Наименование программного продукта	ПК РИК (вер. 1.3.230110)
Наименование редакции сметных нормативов	ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России № 962/пр от 21.12.2021
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Алтайский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	Алтайский край

Крутихинский район, с. Боровое, строительство основной общеобразовательной школы на 90 учащихся (объект-аналог: Немецкий национальный район ,с.Орлово, строительство средней обще учащихся)

(наименование стройки)

Гараж

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № **ЛС-05-01-01**

Общестроительные работы (гараж-стоянка)

(наименование работ и затрат)

Составлен	базисно-индексным	методом
Основание	803-042-19-03-КР2 лист 1-31, 803-042-19-02,03,04,05-АР2 лист 1-9	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб.	1 квартал 2023		(01.01.2000)
Сметная стоимость	6 220,837 (620,300)	тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих
<i>в том числе</i>			
строительных работ	6 214,391 (619,795)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих
монтажных работ	6,446 (0,505)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда машинистов
оборудования			
прочих затрат			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.		
				на единицу измерения	коэф фици енты	всего с учётом коэффициен тов	на единицу измерения	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел 1. Земляные работы

Грунты -суглинок лессовидный; глубина котлована $164,02-(165,1-1,15-0,1)=1,17$ м; откос котлована (1:0) до 1,5м разработка

Длины сторон котлована: $A-B/1(4) 10,2+0,39*2+0,3*2=11,58$ м; $1-4/A(B) 14,3+0,39*2+0,3*2=15,68$ м

ОБЪЕМ котлована с откосами: $(11,58+1,17*0)*(15,68+1,17*0)*1,17=212,44$ м³

1	ФЕР 01-01-013-08	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³	0,19373		0,19373			
		1 ОТ					76,75		14,87
		3 ЭМ					3 030,55		587,11
		2 в т. ч. ОТм					385,16		74,62
		4 М					4,34		0,84
		ЗТ	чел.-ч	9,84		1,91			
		ЗТм	чел.-ч	28,53		5,53			
		Итого по расценке					3 111,64		602,82
		ФОТ							89,49
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92		92			82,33
	Пр/774-001.1	СП	%	46		46			41,17
		Всего по позиции							726,32
2	ФССЦпг 03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: до 1 км	1 т груза	348,714		348,714	2,91		1 014,76
		Всего по позиции							1 014,76
3	ФЕР 01-01-003-08	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м ³ , группа грунтов 2	1000 м ³	0,01234		0,01234			
		1 ОТ					69,26		0,85
		3 ЭМ					2 224,71		27,45
		2 в т. ч. ОТм					260,55		3,22

	4 М							
	ЗТ	чел.-ч		8,88		0,11		
	ЗТм	чел.-ч		19,3		0,24		
	Итого по расценке					2 293,97		28,30
	ФОТ							4,07
Пр/812-001.1-1	НР	%		92		92		3,74
Пр/774-001.1	СП	%		46		46		1,87
	Всего по позиции							33,91
4	ФЕР 01-02-057-02 Прил.1.12 п.3.187	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом Кзт=1,2	100 м3		0,063732	0,063732		
	1 ОТ				1,2		1 201,20	91,87
	3 ЭМ							
	2 в т. ч. ОТм							
	4 М							
	ЗТ	чел.-ч		154	1,2	11,78		
	ЗТм	чел.-ч		0				
	Итого по расценке						1 201,20	91,87
	ФОТ							91,87
Пр/812-001.2-1	НР	%		89		89		81,76
Пр/774-001.2	СП	%		40		40		36,75
	Всего по позиции							210,38
5	ФЕР 01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3		0,0181487	0,0181487		
	1 ОТ							
	3 ЭМ						479,33	8,70
	2 в т. ч. ОТм						93,50	1,70
	4 М							
	ЗТ	чел.-ч		0				
	ЗТм	чел.-ч		8,06		0,15		
	Итого по расценке						479,33	8,70
	ФОТ							1,70
Пр/812-001.1-1	НР	%		92		92		1,56
Пр/774-001.1	СП	%		46		46		0,78
	Всего по позиции							11,04

6	ФЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,005613	0,005613		
		1 ОТ				729,00	4,09
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	97,2	0,55		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				729,00	4,09
		ФОТ					4,09
	Пр/812-001.2-1	НР	%	89	89		3,64
	Пр/774-001.2	СП	%	40	40		1,64
		Всего по позиции					9,37
7	ФЕР 01-02-005-01	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3	0,181487	0,181487		
		1 ОТ				106,88	19,40
		3 ЭМ				241,58	43,84
		2 в т. ч. ОТм				26,36	4,78
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	12,53	2,27		
		ЗТм	чел.-ч	2,62	0,48		
		Итого по расценке				348,46	63,24
		ФОТ					24,18
	Пр/812-001.1-1	НР	%	92	92		22,25
	Пр/774-001.1	СП	%	46	46		11,12
		Всего по позиции					96,61
		Итого прямые затраты по Разделу 1					1 813,78
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда (ОТ)					131,08
		эксплуатация машин и механизмов					667,10
		<i>в том числе</i>					
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов					667,10
		<i>в том числе</i>					
		оплата труда машинистов (ОТм)					84,32
		материальные ресурсы					0,84
		<i>в том числе</i>					
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки					0,84
		перевозка					1 014,76
		Итого ФОТ					215,40
		Итого накладные расходы					195,28
		Итого сметная прибыль					93,33

Итого по Разделу 1					2 102,39	
Раздел 2. Фундаменты						
8	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,037	0,037	
		1 ОТ				1 053,00
		3 ЭМ				1 566,06
		2 в т. ч. ОТм				244,39
		4 М				909,27
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	3,774	
		ЗТ	чел.-ч	135	5,00	
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,67	
		Итого по расценке				3 528,33
8.1	ФССЦ 04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	102	3,774	545,60
		ФОТ				48,00
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102	48,96
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58	27,84
		Всего по позиции				2 266,43
9	ФЕР 06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3	0,061	0,061	
		1 ОТ				3 189,60
		3 ЭМ				3 499,23
		2 в т. ч. ОТм				405,88
		4 М				4 013,08
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5	6,1915	
	08.4.03.03	Арматура	т	6,6	0,4026	
		ЗТ	чел.-ч	360	21,96	
		ЗТм	чел.-ч	30,37	1,85	
		Итого по расценке				10 701,91
9.1	ФССЦ 04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	101,5	6,1915	725,69
		ФОТ				219,33
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102	223,72
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58	127,21
		Всего по позиции				5 496,86
10	ФССЦ 08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,03528	0,03528	7 418,82
		Всего по позиции				261,74
11	ФССЦ 08.4.03.03-0030	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 8 мм	т	0,03452	0,03452	8 102,64
		Всего по позиции				279,70

		Всего по позиции					279,70
12	ФЕР 07-05-001-01	Установка блоков стен подвалов массой: до 0,5 т	100 шт	0,3	0,3		
		1 ОТ				416,02	124,81
		3 ЭМ				1 798,71	539,61
		2 в т. ч. ОТм				253,04	75,91
		4 М				623,76	187,13
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,41	0,123		
	05.2.02.01	Блоки бетонные для стен подвалов	шт	100	30		
		ЗТ	чел.-ч	47,6	14,28		
		ЗТм	чел.-ч	19,24	5,77		
		Итого по расценке				2 838,49	851,55
12.1	ФССЦ 04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150- 2%	м3	0,41	0,123	610,66	75,11
		Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)					
		ФОТ					200,72
	Пр/812-007.1-1	НР	%	116	116		232,84
	Пр/774-007.1	СП	%	80	80		160,58
		Всего по позиции					1 320,08
13	ФССЦ 05.2.02.01-0035	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг	шт	26	26	90,53	2 353,78
		Всего по позиции					2 353,78
14	ФССЦ 05.2.02.01-0010	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М100, объем менее 0,3 м3 (ФБС 12.3.6-т)	м3	0,8	0,8	620,00	496,00
		Всего по позиции					496,00
15	ФЕР 07-05-001-02	Установка блоков стен подвалов массой: до 1 т	100 шт	0,47	0,47		
		1 ОТ				583,83	274,40
		3 ЭМ				2 524,47	1 186,50
		2 в т. ч. ОТм				355,32	167,00
		4 М				857,67	403,10
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,71	0,3337		
	05.2.02.01	Блоки бетонные для стен подвалов	шт	100	47		
		ЗТ	чел.-ч	66,8	31,40		
		ЗТм	чел.-ч	27,06	12,72		

		Итого по расценке				3 965,97	1 864,00
15.1	ФССЦ 04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150-2%	м3	0,71	0,3337	610,66	203,78
		Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)					
		ФОТ					441,40
	Пр/812-007.1-1	НР	%	116	116		512,02
	Пр/774-007.1	СП	%	80	80		353,12
		Всего по позиции					2 932,92
16	ФССЦ 05.2.02.01-0038	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС9-6-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг	шт	8	8	181,66	1 453,28
		Всего по позиции					1 453,28
17	ФССЦ 05.2.02.01-0051	Блоки бетонные для стен подвалов полнотелые ФБС24-3-6-Т, бетон В7,5 (М100, объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг	шт	39	39	243,60	9 500,40
		Всего по позиции					9 500,40
18	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,016	0,016		
		1 ОТ				1 053,00	16,85
		3 ЭМ				1 566,06	25,06
		2 в т. ч. ОТм				244,39	3,91
		4 М				909,27	14,55
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	1,632		
		ЗТ	чел.-ч	135	2,16		
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,29		
		Итого по расценке				3 528,33	56,46
18.1	ФССЦ 04.1.02.05-0005	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150-2%	м3	102	1,632	610,66	996,60
		Формула ценообразования: 522.53 + 10.45 + 65.71 + 11.97(2%)					
		ФОТ					20,76
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		21,18
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		12,04
		Всего по позиции					1 086,28

Фундамент монолитный ФМ1

19	ФЕР 06-01-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом: до 3 м3	100 м3	0,024	0,024		
		1 ОТ				5 408,02	129,79
		3 ЭМ				2 828,36	67,88
		2 в т. ч. ОТм				431,06	10,35
		4 М				4 148,05	99,55
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5	2,436		
	08.4.03.03	Арматура	т	4,5	0,108		
		ЗТ	чел.-ч	634	15,22		
		ЗТм	чел.-ч	32,12	0,77		
		Итого по расценке				12 384,43	297,22
19.1	ФССЦ 04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	101,5	2,436	725,69	1 767,78
		ФОТ					140,14
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		142,94
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		81,28
		Всего по позиции					2 289,22
20	ФССЦ 08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,0132	0,0132	7 418,82	97,93
		Всего по позиции					97,93
21	ФССЦ 08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,01512	0,01512	8 014,15	121,17
		Всего по позиции					121,17
		<i>Гидроизоляция фундаментов</i>					
22	ФЕР 08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0,20216	0,20216		
		1 ОТ				325,85	65,87
		3 ЭМ				26,28	5,31
		2 в т. ч. ОТм				4,64	0,94
		4 М				137,28	27,75
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	3,1	0,626696		
		ЗТ	чел.-ч	38,2	7,72		
		ЗТм	чел.-ч	0,4	0,08		
		Итого по расценке				489,41	98,93
22.1	ФССЦ 01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	- 0,050009893	- 0,01011	2 734,60	- 27,65
22.2	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	3,100613376	0,62682	519,80	325,82
		ФОТ					66,81
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		73,49

Пр/774-008.0	СП	%	69	69			46,10	
Всего по позиции							516,69	
23	ТЦ_04.3.02.09_22_2224 151088_18.06.2021_01 часть 2 книга 5 лист 3	Гидроизоляция Акватрон-6 (расход 70кг/м3)	кг	43,876	43,876	66,26	1,16005	417,70
Формула ценообразования: 67.2/1.2 + 1.12(2%)								
Всего по позиции							417,70	
24	ФЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,94934	0,94934			
		1 ОТ				201,61		191,40
		3 ЭМ				71,64		68,01
		2 в т. ч. ОТм				2,32		2,20
		4 М				62,75		59,57
01.2.01.02		Битум	т	0,016	0,0151894			
01.2.03.03		Мастика	т	0,24	0,2278416			
		ЗТ	чел.-ч	21,2	20,13			
		ЗТм	чел.-ч	0,2	0,19			
Итого по расценке						336,00		318,98
24.1	ФССЦ 01.2.03.03-0103	Мастика битумная гидроизоляционная для подземных строительных конструкций, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °С, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,1 МПа, расход для горизонтальной поверхности 1 кг/м2 (ТЕХНОНИКОЛЬ №24)	кг	240	227,8416	9,15		2 084,75
		ФОТ						193,60
Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110				212,96
Пр/774-008.0	СП	%	69	69				133,58
Всего по позиции								2 750,27
25	ФЕР 26-01-041-05	Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий	м3	4,2	4,2			
		1 ОТ				89,02		373,88
		3 ЭМ				23,37		98,15
		2 в т. ч. ОТм				3,60		15,12

	4 М						
12.2.05.06	Изделия теплоизоляционные из пенопласта	м3	1,02	4,284			
	ЗТ	чел.-ч	9,47	39,77			
	ЗТм	чел.-ч	0,31	1,30			
	Итого по расценке				112,39		472,03
25.1	ФССЦ 12.2.05.09-0009	Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300	м3	1,02	4,284	1 634,71	7 003,10
	ФОТ						389,00
Пр/812-020.0-1	НР	%	97	97			377,33
Пр/774-020.0	СП	%	55	55			213,95
	Всего по позиции						8 066,41
26	ФЕР 26-01-057-02	Устройство гидроизоляции подземных и инженерных сооружений: вертикальных поверхностей, высотой до 3 м	100 м2	0,84	0,84		
	1 ОТ					352,42	296,03
	3 ЭМ					429,31	360,62
	2 в т. ч. ОТм					8,39	7,05
	4 М					108,52	91,16
01.7.12.06	Геотекстиль	м2	239,8	201,432			
12.1.02.10	Материал рулонный	м2	108,1	90,804			
	ЗТ	чел.-ч	38,39	32,25			
	ЗТм	чел.-ч	0,68	0,57			
	Итого по расценке				890,25		747,81
26.1	ФССЦ 12.1.02.10-0098	Мембрана профилированная гидроизоляционная, высота шипа 8 мм, прочность 300-600 Н, относительное удлинение при разрыве не менее 24-28 %, Г4	м2	108,1	90,804	15,71	1 426,53
	ФОТ						303,08
Пр/812-020.0-1	НР	%	97	97			293,99
Пр/774-020.0	СП	%	55	55			166,69
	Всего по позиции						2 635,02
	<i>Доставка бетона на расстояние (230 км)</i>						
27	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	34,77768	34,77768	38,73	1 346,94
	Всего по позиции						1 346,94

28	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	34,77768	34,77768	0,59	180	3 693,39
Всего по позиции								3 693,39
29	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	34,77768	34,77768	26,82	- 1	- 932,74
Всего по позиции								- 932,74
<i>Доставка раствора на расстояние (230 км)</i>								
30	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	1,12824	1,12824	38,73		43,70
Всего по позиции								43,70
31	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	1,12824	1,12824	0,59	180	119,82
Всего по позиции								119,82
32	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	1,12824	1,12824	26,82	- 1	- 30,26
Всего по позиции								- 30,26
<i>Доставка ж/б конструкций на расстояние 230 км</i>								
33	ФССЦпг 03-31-01-200	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	56,935	56,935	45,91		2 613,89
Всего по позиции								2 613,89
34	ФССЦпг 03-31-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	56,935	56,935	0,23	30	392,85
Всего по позиции								392,85

35	ФССЦпг 03-31-01-030	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	56,935	56,935	13,85	- 1	- 788,55
Всего по позиции								- 788,55
36	ФССЦпг 03-01-01-200	Доставка арматуры на расстояние 230 км Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	0,0981	0,0981	64,94		6,37
Всего по позиции								6,37
37	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230км)	1 т груза	0,0981	0,0981	0,26	30	0,77
Всего по позиции								0,77
38	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	0,0981	0,0981	18,16	- 1	- 1,78
Всего по позиции								- 1,78
Итого прямые затраты по Разделу 2								47 344,46
в том числе								
оплата труда (ОТ)								1 706,56
эксплуатация машин и механизмов								2 622,53
в том числе								
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								2 622,53
в том числе								
оплата труда машинистов (ОТм)								316,28
материальные ресурсы								36 550,97
в том числе								
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								36 550,97
перевозка								6 464,40
Итого ФОТ								2 022,84
Итого накладные расходы								2 139,43
Итого сметная прибыль								1 322,39
Итого по Разделу 2								50 806,28
в том числе								
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								417,70

Раздел 3. Стены и перегородки

39	ФЕР 08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	87,45	87,45		
		1 ОТ				36,73	3 212,04
		3 ЭМ				30,24	2 644,49
		2 в т. ч. ОТм				4,73	413,64
		4 М				1,60	139,92
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,24	20,988		
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,38	33,231		
		ЗТ	чел.-ч	4,42	386,53		
		ЗТм	чел.-ч	0,35	30,61		
		Итого по расценке				68,57	5 996,45
39.1	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,216	18,8892	519,80	9 818,61
39.2	ФССЦ 06.1.01.05-0095	Кирпич керамический полнотельный углощенный, размер 250x120x88 мм, марка 100	1000 шт	0,2926	25,58787	1 950,45	49 907,86
		ФОТ					3 625,68
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		3 988,25
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		2 501,72
		Всего по позиции					72 212,89
40	ФЕР 08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,134	0,134		
		1 ОТ				447,82	60,01
		3 ЭМ				38,27	5,13
		2 в т. ч. ОТм				6,36	0,85
		4 М					
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	т	1	0,134		
		ЗТ	чел.-ч	56,4	7,56		
		ЗТм	чел.-ч	0,51	0,07		
		Итого по расценке				486,09	65,14
		ФОТ					60,86
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		66,95
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		41,99
		Всего по позиции					174,08
41	ФССЦ 08.4.03.03-0032	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А- III, диаметр 12 мм	т	0,0088	0,0088	7 997,23	70,38
		Всего по позиции					70,38
42	ФССЦ 08.4.02.06-0003	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,1252	0,1252	8 780,09	1 099,27

Всего по позиции							1 099,27
<i>Внутренние столбы</i>							
43	ФЕР 08-02-003-04	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа свыше 4 м	м3	5,91294	5,91294		
		1 ОТ				61,48	363,53
		3 ЭМ				28,51	168,58
		2 в т. ч. ОТм				4,46	26,37
		4 М				0,24	1,42
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,22	1,3008468		
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,404	2,3888278		
		ЗТ	чел.-ч	6,54	38,67		
		ЗТм	чел.-ч	0,33	1,95		
Итого по расценке						90,23	533,53
43.1	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,22	1,3008468	519,80	676,18
43.2	ФССЦ 06.1.01.05-0095	Кирпич керамический полнотелый углощенный, размер 250x120x88 мм, марка 100	1000 шт	0,404	2,3888278	1 950,45	4 659,29
		ФОТ					389,90
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		428,89
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		269,03
Всего по позиции							6 566,92
<i>Перегородки</i>							
44	ФЕР 06-01-001-20	Устройство ленточных фундаментов: бетонных	100 м3	0,011	0,011		
		1 ОТ				2 436,48	26,80
		3 ЭМ				1 970,58	21,68
		2 в т. ч. ОТм				301,89	3,32
		4 М				2 502,74	27,53
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	1,122		
		ЗТ	чел.-ч	282	3,10		
		ЗТм	чел.-ч	22,51	0,25		
Итого по расценке						6 909,80	76,01
44.1	ФССЦ 04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150- 2%	м3	102	1,122	569,86	639,38
		Формула ценообразования: 483.31 + 9.67 + 65.71 + 11.17(2%)					
		ФОТ					30,12
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		30,72
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		17,47
Всего по позиции							763,58

45	ФЕР 08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,380858	0,380858		
		1 ОТ				1 219,79	464,57
		3 ЭМ				361,67	137,74
		2 в т. ч. ОТм				56,65	21,58
		4 М				824,95	314,19
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	2,3	0,8759734		
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	5	1,90429		
		ЗТ	чел.-ч	143	54,46		
		ЗТм	чел.-ч	4,21	1,60		
		Итого по расценке				2 406,41	916,50
45.1	ФССЦ 08.4.02.03-0021	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм	т	- 0,09	- 0,0342772	8 817,17	- 302,23
45.2	ФССЦ 04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50, в т.ч. надбавка на морозостойкость F150-2% Формула ценообразования: 411.47 + 8.23 + 64.9 + 9.69(2%)	м3	2,070228274	0,788463	494,29	389,73
45.3	ФССЦ 06.1.01.05-0095	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250x120x88 мм, марка 100	1000 шт	3,850424568	1,466465	1 950,45	2 860,27
		ФОТ					486,15
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		534,77
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		335,44
		Всего по позиции					4 734,48
46	ФССЦ 08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 3 мм	т	0,135	0,135	9 800,07	1 323,01
		Всего по позиции					1 323,01
47	ФЕР 06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0187	0,0187		
		1 ОТ				1 795,86	33,58
		3 ЭМ				28,64	0,54
		2 в т. ч. ОТм				4,09	0,08
		4 М					
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,0187		
		ЗТ	чел.-ч	198	3,70		
		ЗТм	чел.-ч	0,33	0,01		
		Итого по расценке				1 824,50	34,12

47.1	ФССЦ 08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1	0,0187	6 800,00	127,16
		ФОТ					33,66
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		34,33
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		19,52
Всего по позиции							215,13
48	ФЕР 15-04-030-03	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2	0,015895	0,015895		
		1 ОТ				326,93	5,20
		3 ЭМ				2,28	0,04
		2 в т. ч. ОТм				0,49	0,01
		4 М				88,57	1,41
14.4.02.04		Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,0246	0,000391		
		ЗТ	чел.-ч	36,9	0,59		
		ЗТм	чел.-ч	0,04			
Итого по расценке						417,78	6,65
48.1	ФССЦ 14.4.02.04-0111	Краска для внутренних работ МА-025, бежевая, светло-бежевая	т	0,0246	0,000391	11 571,20	4,52
		ФОТ					5,21
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100		5,21
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49		2,55
Всего по позиции							18,93
<i>Перекрытия</i>							
49	ФЕР 07-05-007-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100 шт	0,24	0,24		
		1 ОТ				129,35	31,04
		3 ЭМ				784,51	188,28
		2 в т. ч. ОТм				122,58	29,42
		4 М				129,95	31,19
05.1.03.16		Конструкции сборные железобетонные	шт	100	24		
		ЗТ	чел.-ч	14,8	3,55		
		ЗТм	чел.-ч	9,08	2,18		

		Итого по расценке			1 043,81	250,51
		ФОТ				60,46
Пр/812-007.1-1		НР	%	116	116	70,13
Пр/774-007.1		СП	%	80	80	48,37
		Всего по позиции				369,01
50	ФЕР 07-01-021-01	Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании: до 5 т, масса перемычки до 0,7 т	100 шт	0,02	0,02	
		1 ОТ			710,56	14,21
		3 ЭМ			3 096,58	61,93
		2 в т. ч. ОТм			483,84	9,68
		4 М			111,76	2,24
05.1.03.09		Перемычки	шт	100	2	
		ЗТ	чел.-ч	81,3	1,63	
		ЗТм	чел.-ч	35,84	0,72	
		Итого по расценке			3 918,90	78,38
		ФОТ				23,89
Пр/812-007.0-1		НР	%	110	110	26,28
Пр/774-007.0		СП	%	73	73	17,44
		Всего по позиции				122,10
51	ФССЦ 05.1.03.09-0047	Перемычка брусковая 8ПБ13-1, бетон В15, объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг	шт	2	2	20,69
		Всего по позиции				41,38
52	ФССЦ 05.1.03.09-0051	Перемычка брусковая 8ПБ17-2, бетон В15, объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг	шт	10	10	25,41
		Всего по позиции				254,10
53	ФССЦ 05.1.03.09-0045	Перемычка брусковая 8ПБ10-1, бетон В15, объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг	шт	5	5	14,29
		Всего по позиции				71,45
54	ФССЦ 05.1.03.09-0057	Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п, бетон В15, объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг	шт	2	2	71,46
		Всего по позиции				142,92
55	ФССЦ 05.1.03.09-0059	Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п, бетон В15, объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг	шт	2	2	66,69
		Всего по позиции				133,38
56	ФССЦ 05.1.03.09-0054	Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п, бетон В15, объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг	шт	1	1	50,96
		Всего по позиции				50,96

		Всего по позиции					50,96
57	ФССЦ 05.1.03.09-0068	Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п, бетон В15, объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг	шт	2	2	142,92	285,84
		Всего по позиции					285,84
58	ФССЦ 05.1.03.09-0074	Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п, бетон В15, объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг	шт	2	2	314,42	628,84
		Всего по позиции					628,84
59	ФЕР 07-05-007-03	Укладка балок перекрытий массой: до 1 т	100 шт	0,04	0,04		
		1 ОТ				1 092,42	43,70
		3 ЭМ				1 615,68	64,63
		2 в т. ч. ОТм				252,45	10,10
		4 М				192,33	7,69
05.1.03.16		Конструкции сборные железобетонные	шт	100	4		
		ЗТ	чел.-ч	119	4,76		
		ЗТм	чел.-ч	18,7	0,75		
		Итого по расценке				2 900,43	116,02
		ФОТ					53,80
Пр/812-007.1-1		НР	%	116	116		62,41
Пр/774-007.1		СП	%	80	80		43,04
		Всего по позиции					221,47
60	ФЕР 07-05-007-04	Укладка балок перекрытий массой: до 3 т	100 шт	0,08	0,08		
		1 ОТ				1 735,02	138,80
		3 ЭМ				2 661,12	212,89
		2 в т. ч. ОТм				415,80	33,26
		4 М				192,33	15,39
05.1.03.16		Конструкции сборные железобетонные	шт	100	8		
		ЗТ	чел.-ч	189	15,12		
		ЗТм	чел.-ч	30,8	2,46		
		Итого по расценке				4 588,47	367,08
		ФОТ					172,06
Пр/812-007.1-1		НР	%	116	116		199,59
Пр/774-007.1		СП	%	80	80		137,65
		Всего по позиции					704,32
61	ФССЦ 05.1.03.12-0011	Прогоны железобетонные	м3	5,4	5,4	3 142,33	16 968,58
		Всего по позиции					16 968,58
62	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,005	0,005		
		1 ОТ				1 053,00	5,27

		3 ЭМ				1 566,06	7,83
		2 в т. ч. ОТм				244,39	1,22
		4 М				909,27	4,55
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,51		
		ЗТ	чел.-ч	135	0,68		
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,09		
		Итого по расценке				3 528,33	17,65
62.1	ФССЦ 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), в т.ч. надбавка на морозостойкость F100-1%	м3	102	0,51	598,02	304,99
		Формула ценообразования: 515.43 + 5.15 + 65.71 + 11.73(2%)					
		ФОТ					6,49
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		6,62
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		3,76
		Всего по позиции					333,02
63	ФЕР 06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05304	0,05304		
		1 ОТ				102,78	5,45
		3 ЭМ				30,45	1,62
		2 в т. ч. ОТм				4,35	0,23
		4 М				285,60	15,15
08.4.03.03		Арматура	т	1	0,05304		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	0,62		
		ЗТм	чел.-ч	0,35	0,02		
		Итого по расценке				418,83	22,22
		ФОТ					5,68
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		5,79
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		3,29
		Всего по позиции					31,30
64	ФССЦ 08.4.03.02-0002	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм	т	0,02964	0,02964	6 780,00	200,96
		Всего по позиции					200,96
65	ФССЦ 08.4.03.03-0031	Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм	т	0,02344	0,02344	8 014,15	187,85
		Всего по позиции					187,85
66	ФЕР 07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т	100 шт	0,12	0,12		
		1 ОТ				934,21	112,11
		3 ЭМ				82,94	9,95

		2 в т. ч. ОТм				12,96	1,56
		4 М				1 715,34	205,84
05.1.07.24		Плиты подоконные	шт	100	12		
		ЗТ	чел.-ч	103	12,36		
		ЗТм	чел.-ч	0,96	0,12		
		Итого по расценке				2 732,49	327,90
		ФОТ					113,67
Пр/812-007.1-1		НР	%	116	116		131,86
Пр/774-007.1		СП	%	80	80		90,94
		Всего по позиции					550,70
67	ФССЦ 05.1.08.07-0002	Плиты опорные ОП 4.4-А-III, бетон В15, объем 0,02 м3, расход арматуры 1,61 кг	шт	4	4	40,51	162,04
		Всего по позиции					162,04
68	ФССЦ 05.1.08.07-0004	Плиты опорные ОП 5.2-А-III, бетон В15, объем 0,017 м3, расход арматуры 1,49 кг	шт	8	8	34,44	275,52
		Всего по позиции					275,52
69	ФЕР 06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,03118	0,03118		
		1 ОТ				1 795,86	55,99
		3 ЭМ				28,64	0,89
		2 в т. ч. ОТм				4,09	0,13
		4 М					
08.4.01.02		Детали закладные и накладные	т	1	0,03118		
		ЗТ	чел.-ч	198	6,17		
		ЗТм	чел.-ч	0,33	0,01		
		Итого по расценке				1 824,50	56,88
69.1	ФССЦ 08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1	0,03118	6 800,00	212,02
		ФОТ					56,12
Пр/812-006.0-1		НР	%	102	102		57,24
Пр/774-006.0		СП	%	58	58		32,55
		Всего по позиции					358,69
70	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,00725382	0,0072538		
		1 ОТ			2	19,32	0,28

		3 ЭМ			2		6,01		0,09	
		2 в т. ч. ОТМ			2		0,22			
		4 М			2		138,16		2,00	
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,03				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2					
		Итого по расценке							163,49	2,37
70.1	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	- 0,009057297	2	- 0,0001314	14 312,87		- 1,88	
		ФОТ							0,28	
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94		94			0,26	
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51			0,14	
		Всего по позиции							0,89	
71	ФССЦ 14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133, белая	т	0,0002		0,0002	15 379,00		3,08	
		Всего по позиции							3,08	
		<i>Доставка ж/б конструкций на расстояние 230 км</i>								
72	ФССЦпг 03-31-01-200	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	16,36		16,36	45,91		751,09	
		Всего по позиции							751,09	
73	ФССЦпг 03-31-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	16,36		16,36	0,23	30	112,88	
		Всего по позиции							112,88	
74	ФССЦпг 03-31-01-030	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	16,36		16,36	13,85	- 1	- 226,59	
		Всего по позиции							- 226,59	
		<i>Доставка бетона на расстояние 230 км</i>								
75	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	3,9168		3,9168	38,73		151,70	
		Всего по позиции							151,70	
76	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	3,9168		3,9168	0,59	180	415,96	

		Всего по позиции						415,96
77	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	3,9168	3,9168	26,82	- 1	- 105,05
		Всего по позиции						- 105,05
	<i>Доставка раствора на расстояние 230 км</i>							
78	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	37,7613	37,7613	38,73		1 462,50
		Всего по позиции						1 462,50
79	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	37,7613	37,7613	0,59	180	4 010,25
		Всего по позиции						4 010,25
80	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	37,7613	37,7613	26,82	- 1	-1 012,76
		Всего по позиции						-1 012,76
	<i>Доставка арматуры на расстояние 230 км</i>							
81	ФССЦпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	0,322	0,322	64,94		20,91
		Всего по позиции						20,91
82	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	0,322	0,322	0,26	30	2,51
		Всего по позиции						2,51
83	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	0,322	0,322	18,16	- 1	- 5,85
		Всего по позиции						- 5,85
		Итого прямые затраты по Разделу 3						105 640,42
		<i>в том числе</i>						
		оплата труда (ОТ)						4 572,58
		эксплуатация машин и механизмов						3 526,31

		<i>в том числе</i>						
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						3 526,31
		<i>в том числе</i>						
		оплата труда машинистов (ОТм)						551,45
		материальные ресурсы						91 963,98
		<i>в том числе</i>						
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						91 963,98
		перевозка						5 577,55
		Итого ФОТ						5 124,03
		Итого накладные расходы						5 649,30
		Итого сметная прибыль						3 564,90
		Итого по Разделу 3						114 854,62
Раздел 4. Чердачное перекрытие								
84	ФЕР 07-05-011-05	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2	100 шт	0,07	0,07			
		1 ОТ					1 616,46	113,15
		3 ЭМ					1 481,81	103,73
		2 в т. ч. ОТм					216,37	15,15
		4 М					3 312,81	231,90
05.1.06.04		Плиты перекрытий многопустотные	шт	100	7			
		ЗТ	чел.-ч	174	12,18			
		ЗТм	чел.-ч	16,13	1,13			
		Итого по расценке					6 411,08	448,78
		ФОТ						128,30
	Пр/812-007.1-1	НР	%	116	116			148,83
	Пр/774-007.1	СП	%	80	80			102,64
		Всего по позиции						700,25
85	ФЕР 07-05-011-06	Установка панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью свыше 5 до 10 м2	100 шт	0,14	0,14			
		1 ОТ					2 529,66	354,15
		3 ЭМ					2 036,17	285,06
		2 в т. ч. ОТм					290,96	40,73
		4 М					5 090,43	712,66
05.1.06.04		Плиты перекрытий многопустотные	шт	100	14			
		ЗТ	чел.-ч	266	37,24			
		ЗТм	чел.-ч	21,84	3,06			
		Итого по расценке					9 656,26	1 351,87
		ФОТ						394,88
	Пр/812-007.1-1	НР	%	116	116			458,06
	Пр/774-007.1	СП	%	80	80			315,90

		Всего по позиции					2 125,83
86	ФССЦ 05.1.06.04-1421	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т, бетон В15, объем 0,42 м3, расход арматуры 21,43 кг	шт	1	1	550,47	550,47
		Всего по позиции					550,47
87	ФССЦ 05.1.06.04-1425	Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т, бетон В15, объем 0,55 м3, расход арматуры 22,17 кг	шт	6	6	689,24	4 135,44
		Всего по позиции					4 135,44
88	ФССЦ 05.1.06.04-1511	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ- а, бетон В15, объем 0,80 м3, расход арматуры 28,77 кг	шт	2	2	1 090,37	2 180,74
		Всего по позиции					2 180,74
89	ФССЦ 05.1.06.04-1517	Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ- а, бетон В15, объем 1,07 м3, расход арматуры 36,63 кг	шт	12	12	1 410,41	16 924,92
		Всего по позиции					16 924,92
90	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,011	0,011		
		1 ОТ				1 053,00	11,58
		3 ЭМ				1 566,06	17,23
		2 в т. ч. ОТм				244,39	2,69
		4 М				909,27	10,00
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	1,122		
		ЗТ	чел.-ч	135	1,49		
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,20		
		Итого по расценке				3 528,33	38,81
90.1	ФССЦ 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	102	1,122	592,76	665,08
		ФОТ					14,27
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		14,56
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		8,28
		Всего по позиции					726,73
91	ФЕР 46-03-010-01	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2	100 отверстий	0,16	0,16		
		1 ОТ				124,39	19,90
		3 ЭМ				194,52	31,12
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					

		ЗТ	чел.-ч	13,08	2,09		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				318,91	51,02
		ФОТ					19,90
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	103		20,50
	Пр/774-040.1	СП	%	59	59		11,74
		Всего по позиции					83,26
92	ФЕР 46-03-010-03	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 см2 до 500 см2	100	0,02	0,02		
		1 ОТ				907,06	18,14
		3 ЭМ				1 367,28	27,35
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
		ЗТ	чел.-ч	95,38	1,91		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				2 274,34	45,49
		ФОТ					18,14
	Пр/812-040.1-1	НР	%	103	103		18,68
	Пр/774-040.1	СП	%	59	59		10,70
		Всего по позиции					74,87
93	ФЕР 07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т	0,04458	0,04458		
		1 ОТ				435,97	19,44
		3 ЭМ				210,16	9,37
		2 в т. ч. ОТм				10,90	0,49
		4 М				10 421,96	464,61
		ЗТ	чел.-ч	42,7	1,90		
		ЗТм	чел.-ч	0,94	0,04		
		Итого по расценке				11 068,09	493,42
		ФОТ					19,93
	Пр/812-007.0-1	НР	%	110	110		21,92
	Пр/774-007.0	СП	%	73	73		14,55
		Всего по позиции					529,89
94	ФЕР 08-02-003-03	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,02888	0,02888		
		1 ОТ				62,60	1,81
		3 ЭМ				36,29	1,05
		2 в т. ч. ОТм				5,67	0,16
		4 М				0,24	0,01
	04.3.01.12	Растворы цементно-известковые	м3	0,22	0,0063536		

06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,404	0,0116675		
	ЗТ	чел.-ч	6,66	0,19		
	ЗТм	чел.-ч	0,42	0,01		
Итого по расценке					99,13	2,87
94.1	ФССЦ 04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,22	0,0063536	519,80
94.2	ФССЦ 06.1.01.05-0095	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 100	1000 шт	0,404	0,0116675	1 950,45
	ФОР					1,97
Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		2,17
Пр/774-008.0	СП	%	69	69		1,36
Всего по позиции						32,46
95	ФЕР 09-03-015-01	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м	т	0,77281	0,77281	
	1 ОТ					123,23
	3 ЭМ					280,93
	2 в т. ч. ОТм					24,65
	4 М					85,49
07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1	0,77281		
	ЗТ	чел.-ч	14,1	10,90		
	ЗТм	чел.-ч	1,75	1,35		
Итого по расценке					489,65	378,41
95.1	ФССЦ 07.2.07.12-0020	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1	0,77281	7 712,00
	ФОР					114,28
Пр/812-009.0-1	НР	%	93	93		106,28
Пр/774-009.0	СП	%	62	62		70,85
Всего по позиции						6 515,45
96	ФЕР 07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т	0,06042	0,06042	
	1 ОТ					435,97
	3 ЭМ					210,16
	2 в т. ч. ОТм					10,90
	4 М					10 421,96
	ЗТ	чел.-ч	42,7	2,58		
	ЗТм	чел.-ч	0,94	0,06		
Итого по расценке					11 068,09	668,73

		ФОТ				27,00
	Пр/812-007.0-1	НР	%	110	110	29,70
	Пр/774-007.0	СП	%	73	73	19,71
		Всего по позиции				718,14
97	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,28449432	0,2844943	
		1 ОТ		2		19,32
		3 ЭМ		2		6,01
		2 в т. ч. ОТм		2		0,22
		4 М		2		138,16
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	1,21
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2	0,01
		Итого по расценке				163,49
		ФОТ				11,12
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	94	10,45
	Пр/774-013.0	СП	%	51	51	5,67
		Всего по позиции				109,14
98	ФЕР 11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (толщ. 45мм)	100 м2	1,4586	1,4586	
		1 ОТ				282,66
		3 ЭМ				43,61
		2 в т. ч. ОТм				17,15
		4 М				8,54
04.3.01.09		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2,04	2,975544	
		ЗТ	чел.-ч	35,6	51,93	
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,85	
		Итого по расценке				334,81
		ФОТ				437,30
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112	489,78
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65	284,25
		Всего по позиции				1 262,39
99	ФЕР 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (добавить 25 мм)	100 м2	1,4586	1,4586	
		1 ОТ		5		3,49
		3 ЭМ		5		7,56
		2 в т. ч. ОТм		5		2,84
		4 М		5		
04.3.01.09		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	0,51	5	3,71943

		ЗТ	чел.-ч	0,44	5	3,21			
		ЗТм	чел.-ч	0,21	5	1,53			
		Итого по расценке					11,05		80,59
		ФОТ							46,16
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112		112		51,70	
	Пр/774-011.0	СП	%	65		65		30,00	
		Всего по позиции							162,29
100	ФССЦ 04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, М200	м3	2,9759		2,9759	600,00	1 785,54	
		Всего по позиции							1 785,54
101	ФЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	1,4586		1,4586			
		1 ОТ					37,77	55,09	
		3 ЭМ					5,41	7,89	
		2 в т. ч. ОТм					1,33	1,94	
		4 М					25,43	37,09	
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115		167,739			
		ЗТ	чел.-ч	4,71		6,87			
		ЗТм	чел.-ч	0,107		0,16			
		Итого по расценке					68,61		100,07
101.1	ФССЦ 12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В	10 м2	11,5		16,7739	27,50	461,28	
		ФОТ							57,03
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90		90		51,33	
	Пр/774-092.0	СП	%	46		46		26,23	
		Всего по позиции							638,91
102	ФЕР 26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	12,4		12,4			
		1 ОТ					98,29	1 218,80	
		3 ЭМ					40,47	501,83	
		2 в т. ч. ОТм					6,38	79,11	
		4 М							
	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		12,648			
		ЗТ	чел.-ч	10,58		131,19			
		ЗТм	чел.-ч	0,55		6,82			
		Итого по расценке					138,76		1 720,63
102.1	ФССЦ 12.2.05.05-0032	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ 50	м3	1,02		12,648	1 024,40	12 956,61	
		ФОТ							1 297,91

	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	97		1 258,97
	Пр/774-020.0	СП	%	55	55		713,85
		Всего по позиции					16 650,06
103	ФЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	1,4586	1,4586		
		1 ОТ				37,77	55,09
		3 ЭМ				5,41	7,89
		2 в т. ч. ОТм				1,33	1,94
		4 М				25,43	37,09
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115	167,739		
		ЗТ	чел.-ч	4,71	6,87		
		ЗТм	чел.-ч	0,107	0,16		
		Итого по расценке				68,61	100,07
103.1	ФССЦ 12.1.02.11-0002	ИЗОСПАН: AS	10 м2	11,5	16,7739	78,70	1 320,11
		ФОТ					57,03
	Пр/812-092.0-1	НР	%	90	90		51,33
	Пр/774-092.0	СП	%	46	46		26,23
		Всего по позиции					1 497,74
	<i>Лестница Л1</i>						
104	ФЕР 09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т	0,0391	0,0391		
		1 ОТ				271,66	10,62
		3 ЭМ				671,33	26,25
		2 в т. ч. ОТм				78,48	3,07
		4 М				88,49	3,46
	ФССЦ 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	П	П	9,04	
	07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм	т	1	0,0391		
		ЗТ	чел.-ч	28,9	1,13		
		ЗТм	чел.-ч	5,83	0,23		
		Итого по расценке				1 031,48	40,33
104.1	ФССЦ 07.2.05.01-0032	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	1	0,0391	7 571,00	296,03
		ФОТ					13,69
	Пр/812-009.0-1	НР	%	93	93		12,73
	Пр/774-009.0	СП	%	62	62		8,49
		Всего по позиции					357,58

105	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,0182142	0,0182142		
		1 ОТ			2	19,32	0,70
		3 ЭМ			2	6,01	0,22
		2 в т. ч. ОТм			2	0,22	0,01
		4 М			2	138,16	5,03
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,08	
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2		
		Итого по расценке				163,49	5,95
105.1	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	- 0,008992983	2	- 0,0003276	14 312,87
		ФОТ					0,71
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94		94	0,67
	Пр/774-013.0	СП	%	51		51	0,36
		Всего по позиции					2,29
106	ФССЦ 14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133, белая	т	0,0004		0,0004	15 379,00
		Всего по позиции					6,15
		<i>Ходовой настил</i>					
107	ФЕР 10-01-083-05	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного	100 м2	0,08415	0,08415		
		1 ОТ				249,09	20,96
		3 ЭМ				134,64	11,33
		2 в т. ч. ОТм				17,57	1,48
		4 М				6 147,56	517,32
		ЗТ	чел.-ч	28,5		2,40	
		ЗТм	чел.-ч	1,38		0,12	
		Итого по расценке				6 531,29	549,61
107.1	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	- 4,2		- 0,35343	1 155,00
		ФОТ					22,44
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108		108	24,24
	Пр/774-010.0	СП	%	55		55	12,34
		Всего по позиции					177,98
108	ФССЦ 11.1.03.06-0091	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	0,28		0,28	1 155,00
		Всего по позиции					323,40
109	ФССЦ 11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	0,03		0,03	976,56
		Всего по позиции					29,30
		Жалюзийная решетка ЖР1 (2 шт)					29,30

110	ФЕР 10-01-032-01	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплеты: одинарные, площадь проема до 2 м2	100 м2	0,02096	0,02096		
	1	ОТ				5 696,49	119,40
	3	ЭМ				269,41	5,65
	2	в т. ч. ОТм				47,56	1,00
	4	М				13 240,44	277,52
01.7.04.08		Скобяные изделия	компл	П	0		
11.1.01.06		Доски подоконные деревянные	м	83	1,73968		
11.1.01.10		Наличники	м	587	12,30352		
11.2.07.09		Коробки оконные	м	380	7,9648		
11.2.07.10		Переплеты оконные для жилых зданий	м2	74	1,55104		
		ЗТ	чел.-ч	599	12,56		
		ЗТм	чел.-ч	4,1	0,09		
		Итого по расценке				19 206,34	402,57
		ФОТ					120,40
Пр/812-010.0-1		НР	%	108	108		130,03
Пр/774-010.0		СП	%	55	55		66,22
		Всего по позиции					598,82
111	ФССЦ 11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	2,096	2,096	421,80	884,09
		Всего по позиции					884,09
112	ФССЦ 01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт	8	8	12,00	96,00
		Всего по позиции					96,00
113	ФССЦ 01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт	2	2	10,70	21,40
		Всего по позиции					21,40
114	ФССЦ 01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	2	2	20,24	40,48
		Всего по позиции					40,48
		<i>Доставка ж/б конструкций на расстояние 230 км</i>					
115	ФССЦпг 03-31-01-200	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	45,4	45,4	45,91	2 084,31
		Всего по позиции					2 084,31

116	ФССЦпг 03-31-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	45,4	45,4	0,23	30	313,26
Всего по позиции								313,26
117	ФССЦпг 03-31-01-030	Перевозка бетонных, железобетонных изделий, стеновых и перегородных материалов (плит, панелей) панелевозом на автомобильном ходу грузоподъемностью 25 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	45,4	45,4	13,85	- 1	- 628,79
Всего по позиции								- 628,79
<i>Доставка бетона на расстояние 230 км</i>								
118	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	2,6928	2,6928	38,73		104,29
Всего по позиции								104,29
119	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	2,6928	2,6928	0,59	180	285,98
Всего по позиции								285,98
120	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	2,6928	2,6928	26,82	- 1	- 72,22
Всего по позиции								- 72,22
<i>Доставка раствора на расстояние 230 км</i>								
121	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	5,36814	5,36814	38,73		207,91
Всего по позиции								207,91
122	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	5,36814	5,36814	0,59	180	570,10
Всего по позиции								570,10

123	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	5,36814	5,36814	26,82	- 1	- 143,97
Всего по позиции								- 143,97
Итого прямые затраты по Разделу 4								58 031,58
<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)								2 589,13
эксплуатация машин и механизмов								1 387,95
<i>в том числе</i>								
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								1 387,95
<i>в том числе</i>								
оплата труда машинистов (ОТм)								213,33
материальные ресурсы								51 333,63
<i>в том числе</i>								
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								51 333,63
перевозка								2 720,87
Итого ФОТ								2 802,46
Итого накладные расходы								2 901,93
Итого сметная прибыль								1 729,37
Итого по Разделу 4								62 662,88
Раздел 5. Кровля								
<i>Стропильная система</i>								
124	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил	м3	8,974	8,974			
		1 ОТ				197,78		1 774,88
		3 ЭМ				31,77		285,10
		2 в т. ч. ОТм				4,58		41,10
		4 М				2 068,16		18 559,67
		ЗТ	чел.-ч	23,8	213,58			
		ЗТм	чел.-ч	0,37	3,32			
Итого по расценке								2 297,71
124.1	ФССЦ 08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	- 0,00438	- 0,0393061	4 455,20		- 175,12
		ФОТ						1 815,98
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108			1 961,26
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55			998,79
Всего по позиции								23 404,58
125	ФССЦ 08.4.03.01-0011	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметр 4 мм	т	0,00552	0,00552	8 830,00		48,74
Всего по позиции								48,74

126	ФССЦ 08.4.03.02-0004	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 12 мм	т	0,00405	0,00405	6 508,75	26,36	
Всего по позиции							26,36	
127	ФЕР 12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,4004	0,4004			
	1	ОТ				156,37	62,61	
	3	ЭМ				30,77	12,32	
	2	в т. ч. ОТм				4,81	1,93	
	4	М				2 936,00	1 175,57	
		ЗТ	чел.-ч	19,14	7,66			
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,14			
Итого по расценке							3 123,14	1 250,50
127.1	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	- 2,57	- 1,029028	1 100,00	-1 131,93	
		ФОТ					64,54	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109		70,35	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57		36,79	
Всего по позиции							225,71	
128	ФЕР 12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	1,866872727	1,8668727			
	1	ОТ				105,72	197,37	
	3	ЭМ				86,93	162,29	
	2	в т. ч. ОТм				13,59	25,37	
	4	М				408,59	762,79	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	24,16			
		ЗТм	чел.-ч	1,01	1,89			
Итого по расценке							601,24	1 122,45
128.1	ФССЦ 11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	- 0,4	- 0,7467491	976,56	- 729,25	
		ФОТ					222,74	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109		242,79	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57		126,96	
Всего по позиции							762,95	
129	ФССЦ 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	4,15	4,15	1 430,00	5 934,50	
Всего по позиции							5 934,50	
130	ФЕР 10-01-008-05	Устройство: карнизов	100 м2	0,2248	0,2248			
	1	ОТ				1 219,79	274,21	
	3	ЭМ				59,14	13,29	
	2	в т. ч. ОТм				10,44	2,35	

	4 М				4 013,93	902,33
	ЗТ	чел.-ч	143	32,15		
	ЗТм	чел.-ч	0,9	0,20		
	Итого по расценке				5 292,86	1 189,83
130.1	ФССЦ 11.1.01.12-0007	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 13 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	- 1,06	- 0,238288	1 784,00 - 425,11
130.2	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	- 0,92	- 0,206816	1 320,00 - 273,00
130.3	ФССЦ 11.1.03.06-0098	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150, мм толщина 19-22 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	- 0,58	- 0,130384	1 492,01 - 194,53
	Пр/812-010.0-1	ФОТ				276,56
	Пр/774-010.0	НР	%	108	108	298,68
		СП	%	55	55	152,11
	Всего по позиции					747,98
131	ФССЦ 11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,562	0,562	1 375,00 772,75
	Всего по позиции					772,75
132	ФЕР 10-01-008-04	Устройство: фронтонов	100 м2	0,035984	0,035984	
		1 ОТ				580,04 20,87
		3 ЭМ				69,00 2,48
		2 в т. ч. ОТм				12,18 0,44
		4 М				4 663,03 167,79
		ЗТ	чел.-ч	68	2,45	
		ЗТм	чел.-ч	1,05	0,04	
	Итого по расценке					5 312,07 191,14
132.1	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	- 1,36	- 0,0489382	1 320,00 - 64,60
		ФОТ				21,31
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108	23,01
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55	11,72
	Всего по позиции					161,27
133	ФССЦ 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,116	0,116	1 430,00 165,88
	Всего по позиции					165,88

134	ФЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	7,6032	7,6032		
		1 ОТ				15,18	115,42
		3 ЭМ				5,88	44,71
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
14.2.02.11		Составы огнезащитные	т	0,0185	0,1406592		
		ЗТ	чел.-ч	1,78	13,53		
		ЗТм	чел.-ч	0,0003			
		Итого по расценке				21,06	160,13
		ФОТ					115,42
Пр/812-020.0-1		НР	%	97	97		111,96
Пр/774-020.0		СП	%	55	55		63,48
		Всего по позиции					335,57
135	ФССЦ 14.2.06.01-0004	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС> для древесины	кг	140,7	140,7	16,34	2 299,04
		Всего по позиции					2 299,04
136	ФЕР 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	2,267272727	2,2672727		
		1 ОТ				283,18	642,05
		3 ЭМ				28,03	63,55
		2 в т. ч. ОТм				4,04	9,16
		4 М				57,28	129,87
08.1.02.07		Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	П	0		
08.3.09.01		Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	П	0		
		ЗТ	чел.-ч	32,4	73,46		
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,73		
		Итого по расценке				368,49	835,47
		ФОТ					651,21
Пр/812-012.0-1		НР	%	109	109		709,82
Пр/774-012.0		СП	%	57	57		371,19
		Всего по позиции					1 916,48
137	ФССЦ 08.3.09.01-0024	Профилированный лист оцинкованный: НС44-1000-0,7	т	2,07002	2,07002	10 447,53	21 626,60
		Всего по позиции					21 626,60

138	ФССЦ 12.1.01.05-0029	Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм	шт	9	9	47,04	423,36
Всего по позиции							423,36
139	ФССЦ 12.1.01.05-0030	Планка карниза металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, размер 100х65 мм, длина 2000 мм	шт	47	47	72,81	3 422,07
Всего по позиции							3 422,07
140	ФССЦ 12.1.01.05-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм	шт	13	13	84,42	1 097,46
Всего по позиции							1 097,46
141	ФЕР 12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,0324	0,0324		
		1 ОТ				829,12	26,86
		3 ЭМ				21,88	0,71
		2 в т. ч. ОТм				3,51	0,11
		4 М				6 516,18	211,12
		ЗТ	чел.-ч	97,2	3,15		
		ЗТм	чел.-ч	0,27	0,01		
Итого по расценке						7 367,18	238,69
141.1	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	- 0,57	- 0,018468	11 200,00	- 206,84
		ФОТ					26,97
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109		29,40
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57		15,37
Всего по позиции							76,62
142	ФССЦ 08.3.05.01-0030	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм	м2	3,6	3,6	73,67	265,21
Всего по позиции							265,21
143	ФЕР 10-01-022-06	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву	100 м2	0,45	0,45		
		1 ОТ				203,43	91,54
		3 ЭМ				7,23	3,25
		2 в т. ч. ОТм				1,28	0,58
		4 М				4 743,53	2 134,59
		ЗТ	чел.-ч	24,9	11,21		

		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,05		
		Итого по расценке				4 954,19	2 229,38
143.1	ФССЦ 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	- 0,42	- 0,189	11 200,00	-2 116,80
		ФОТ					92,12
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108		99,49
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55		50,67
		Всего по позиции					262,74
144	ФССЦ 08.3.09.04-0026	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер МП20-1100-0,7	м2	45	45	73,40	3 303,00
		Всего по позиции					3 303,00
145	ФЕРр 69-5-1	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 отверстий	0,01	0,01		
		1 ОТ				186,58	1,87
		3 ЭМ				3 973,13	39,73
		2 в т. ч. ОТм				119,81	1,20
		4 М				207,16	2,07
		ЗТ	чел.-ч	20,8	0,21		
		ЗТм	чел.-ч	8,32	0,08		
		Итого по расценке				4 366,87	43,67
		ФОТ					3,07
	Пр/812-103.0-1	НР	%	92	92		2,82
	Пр/774-103.0	СП	%	44	44		1,35
		Всего по позиции					47,84
146	ТЦ_01.7.19.18_54_7704 792852_21.07.2021_01 часть2 книга 5 лист 6	Антенный выход №9 (260-460 мм)	шт	1	1	5 464,65	1,16005 785,15
		Формула ценообразования: 5542/1.2 + 92.37(2%)					
		Всего по позиции					785,15
	<i>Слуховое окно</i>						
147	ФЕР 10-01-003-01	Устройство слуховых окон	шт	1	1		
		1 ОТ				51,86	51,86
		3 ЭМ				19,92	19,92
		2 в т. ч. ОТм				2,77	2,77
		4 М				224,49	224,49
	01.7.04.08	Скобяные изделия	компл	П	0		
	11.2.07.11	Створки оконные	м2	П	0		
		ЗТ	чел.-ч	6,08	6,08		
		ЗТм	чел.-ч	0,22	0,22		
		Итого по расценке				296,27	296,27
		ФОТ					54,63
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108		59,00

	Пр/774-010.0	СП	%	55	55		30,05	
		Всего по позиции					385,32	
148	ФЕР 12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	0,04	0,04			
		1 ОТ				105,72	4,23	
		3 ЭМ				86,93	3,48	
		2 в т. ч. ОТм				13,59	0,54	
		4 М				408,59	16,34	
		ЗТ	чел.-ч	12,94	0,52			
		ЗТм	чел.-ч	1,01	0,04			
		Итого по расценке					601,24	24,05
148.1	ФССЦ 11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	- 0,4	- 0,016	976,56	- 15,62	
		ФОТ					4,77	
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109		5,20	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57		2,72	
		Всего по позиции					16,35	
149	ФССЦ 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,04	0,04	1 430,00	57,20	
		Всего по позиции					57,20	
150	ФЕР 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	0,04	0,04			
		1 ОТ				283,18	11,33	
		3 ЭМ				28,03	1,12	
		2 в т. ч. ОТм				4,04	0,16	
		4 М				57,28	2,29	
08.1.02.07		Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	П	0			
08.3.09.01		Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	П	0			
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,30			
		ЗТм	чел.-ч	0,32	0,01			
		Итого по расценке					368,49	14,74
		ФОТ						11,49
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109		12,52	
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57		6,55	
		Всего по позиции					33,81	

151	ФССЦ 08.3.09.04-0045	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,7	м2	4	4	79,64	318,56
Всего по позиции							318,56
152	ФЕР 10-01-008-09	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по хризотилцементу	100 м2	0,04	0,04		
		1 ОТ				205,07	8,20
		3 ЭМ				15,11	0,60
		2 в т. ч. ОТм				2,67	0,11
		4 М				6 549,28	261,97
		ЗТ	чел.-ч	25,1	1,00		
		ЗТм	чел.-ч	0,23	0,01		
Итого по расценке						6 769,46	270,77
152.1	ФССЦ 01.1.02.04-0012	Картон асбестовый общего назначения марка КАОН-1, толщина 4 и 6 мм	т	- 0,32	- 0,0128	5 040,00	- 64,51
		ФОТ					8,31
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108		8,97
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55		4,57
Всего по позиции							219,80
153	ФССЦ 11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	0,7088	0,7088	421,80	298,97
Всего по позиции							298,97
154	ФССЦ 01.7.04.09-0012	Петля накладная	шт	4	4	12,00	48,00
Всего по позиции							48,00
155	ФССЦ 01.7.04.03-0001	Задвижка накладная	шт	1	1	10,70	10,70
Всего по позиции							10,70
156	ФССЦ 01.7.04.10-0001	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт	1	1	20,24	20,24
Всего по позиции							20,24
<i>Водосточная система ТВ1 (4 шт)</i>							
157	ФЕР 12-01-035-02	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	4	4		
		1 ОТ				1,73	6,92
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
08.1.02.22		Изделия для водосточных труб	шт	1	4		
		ЗТ	чел.-ч	0,18	0,72		
		ЗТм	чел.-ч	0			

		Итого по расценке				1,73	6,92
		ФОТ					6,92
Пр/812-012.0-1		НР	%	109	109		7,54
Пр/774-012.0		СП	%	57	57		3,94
		Всего по позиции					18,40
158	ФССЦ 12.1.01.05-0005	Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм	шт	4	4	88,55	354,20
		Всего по позиции					354,20
159	ФЕР 12-01-035-01	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	12	12		
		1 ОТ				1,15	13,80
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М					
08.1.02.22		Изделия для водосточных труб	шт	1	12		
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,44		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				1,15	13,80
		ФОТ					13,80
Пр/812-012.0-1		НР	%	109	109		15,04
Пр/774-012.0		СП	%	57	57		7,87
		Всего по позиции					36,71
160	ФССЦ 12.1.01.05-0046	Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	4	4	101,19	404,76
		Всего по позиции					404,76
161	ФССЦ 12.1.01.05-0050	Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм	шт	8	8	92,17	737,36
		Всего по позиции					737,36
162	ФЕР 12-01-035-03	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	16	16		
		1 ОТ				1,15	18,40
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				7,80	124,80
08.1.02.07		Труба водосточная	м	1	16		
08.1.02.22		Изделия для водосточных труб	шт	2	32		
		ЗТ	чел.-ч	0,12	1,92		
		ЗТм	чел.-ч	0			

		Итого по расценке			8,95	143,20
		ФОТ				18,40
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109	20,06
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57	10,49
		Всего по позиции				173,75
163	ФССЦ 12.1.01.05-0072	Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм	шт	4	4	108,43
		Всего по позиции				433,72
164	ФССЦ 12.1.01.05-0066	Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм	шт	4	4	309,02
		Всего по позиции				1 236,08
165	ФССЦ 12.1.01.05-0022	Хомут трубы (на кирпич) металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	16	16	57,82
		Всего по позиции				925,12
166	ФССЦ 12.1.01.05-0056	Паук металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм	шт	4	4	108,43
		Всего по позиции				433,72
	<i>Водосточный желоб ЖВ1 (2 шт)</i>					
167	ФЕР 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м	0,3	0,3	
		1 ОТ				237,13
		3 ЭМ				21,18
		2 в т. ч. ОТм				3,21
		4 М				5 089,63
		ЗТ	чел.-ч	27,8	8,34	
		ЗТм	чел.-ч	0,25	0,08	
		Итого по расценке				5 347,94
		ФОТ				72,10
	Пр/812-012.0-1	НР	%	109	109	78,59
	Пр/774-012.0	СП	%	57	57	41,10
		Всего по позиции				1 724,07
168	ФССЦ 12.1.01.05-0013	Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм	шт	48	48	41,57
		Всего по позиции				1 995,36

169	ФССЦ 12.1.01.05-0042	Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм	шт	4	4	39,76		159,04
Всего по позиции								159,04
170	ФССЦ 12.1.01.05-0058	Соединитель желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм	шт	6	6	46,98		281,88
Всего по позиции								281,88
<i>Переходной мостик TP1 (1 шт)</i>								
171	ФЕР 12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	0,0125	0,0125			
		1 ОТ				52,27		0,65
		3 ЭМ				48,51		0,61
		2 в т. ч. ОТм				5,29		0,07
		4 М				19,41		0,24
07.2.07.13		Конструкции стальные перил	т	0,3	0,00375			
		ЗТ	чел.-ч	5,9	0,07			
		ЗТм	чел.-ч	0,41	0,01			
Итого по расценке						120,19		1,50
ФОТ								0,72
Пр/812-012.0-1		НР	%	109	109			0,78
Пр/774-012.0		СП	%	57	57			0,41
Всего по позиции								2,69
172	ТЦ_07.2.05.01_54_7704 792852_22.06.2021_01	Переходной мостик ПМ-395-1250	шт	1	1	4 328,73	1,16005	621,94
Формула ценообразования: 4390/1.2 + 73.17(2%)								
Всего по позиции								621,94
<i>Ходовые трапы TP2 (1 шт) и TP3 (1 шт)</i>								
173	ФЕР 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м	0,205	0,205			
		1 ОТ				29,25		6,00
		3 ЭМ				11,86		2,43
		2 в т. ч. ОТм				1,54		0,32
		4 М				1 007,15		206,47
		ЗТ	чел.-ч	3,49	0,72			
		ЗТм	чел.-ч	0,12	0,02			
Итого по расценке						1 048,26		214,90
173.1	ФССЦ 11.1.03.05-0081	Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 32-40 мм, сорт III	м3	- 1,2	- 0,246	832,70		- 204,84
ФОТ								6,32
Пр/812-010.0-1		НР	%	108	108			6,83
Пр/774-010.0		СП	%	55	55			3,48

		Всего по позиции					20,37
174	ФССЦ 11.1.03.06-0090	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 32-40 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,408	0,408	1 430,00	583,44
		Всего по позиции					583,44
175	ФССЦ 11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	0,01	0,01	1 250,00	12,50
		Всего по позиции					12,50
176	ФЕР 07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т	0,03094	0,03094		
		1 ОТ				435,97	13,49
		3 ЭМ				210,16	6,50
		2 в т. ч. ОТм				10,90	0,34
		4 М				10 421,96	322,46
		ЗТ	чел.-ч	42,7	1,32		
		ЗТм	чел.-ч	0,94	0,03		
		Итого по расценке				11 068,09	342,45
		ФОТ					13,83
	Пр/812-007.0-1	НР	%	110	110		15,21
	Пр/774-007.0	СП	%	73	73		10,10
		Всего по позиции					367,76
177	ФЕР 10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	0,085	0,085		
		1 ОТ				188,55	16,03
		3 ЭМ				23,66	2,01
		2 в т. ч. ОТм				4,18	0,36
		4 М				2 191,54	186,28
		ЗТ	чел.-ч	22,5	1,91		
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,03		
		Итого по расценке				2 403,75	204,32
		ФОТ					16,39
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108		17,70
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55		9,01
		Всего по позиции					231,03
		<i>Снегозадержатель (10 шт)</i>					
178	ФЕР 12-01-032-02	Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого	100 м	0,3	0,3		
		1 ОТ				49,82	14,95
		3 ЭМ				6,09	1,83
		2 в т. ч. ОТм				1,28	0,38
		4 М					
	07.2.07.13	Конструкции стальные	т	П	0		
		ЗТ	чел.-ч	5,3	1,59		

		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,03				
		Итого по расценке				55,91		16,78	
		ФОТ						15,33	
Пр/812-012.0-1		НР	%	109	109			16,71	
Пр/774-012.0		СП	%	57	57			8,74	
		Всего по позиции						42,23	
179	ТЦ_12.1.01.05_54_5402 064758_23.08.2021_01 часть 2 книга 5 стр 75	Снегозадержатель трубчатый дл. 3000 мм	шт	10	10	1 685,15	1,16005	2 421,19	
		Формула ценообразования: 1709/1.2 + 28.48(2%)							
		Всего по позиции						2 421,19	
	<i>Устройство страховочное Ус1 (1 шт)</i>								
180	ФЕР 07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т	0,06418	0,06418				
		1 ОТ				435,97		27,98	
		3 ЭМ				210,16		13,49	
		2 в т. ч. ОТм				10,90		0,70	
		4 М				10 421,96		668,88	
		ЗТ	чел.-ч	42,7	2,74				
		ЗТм	чел.-ч	0,94	0,06				
		Итого по расценке				11 068,09		710,35	
		ФОТ						28,68	
Пр/812-007.0-1		НР	%	110	110			31,55	
Пр/774-007.0		СП	%	73	73			20,94	
		Всего по позиции						762,84	
	<i>Доставка арматуры на расстояние 230 км</i>								
181	ФССЦпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	0,0096	0,0096	64,94		0,62	
		Всего по позиции						0,62	
182	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	0,0096	0,0096	0,26	30	0,07	
		Всего по позиции						0,07	
183	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	0,0096	0,0096	18,16	- 1	- 0,17	
		Всего по позиции						- 0,17	
		Итого прямые затраты по Разделу 5 <i>в том числе</i>							77 667,81

оплата труда (ОТ)	3 472,66
эксплуатация машин и механизмов	685,77
<i>в том числе</i>	
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	685,77
<i>в том числе</i>	
оплата труда машинистов (ОТм)	88,95
материальные ресурсы	73 508,86
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	73 508,86
перевозка	0,52
Итого ФОТ	3 561,61
Итого накладные расходы	3 845,28
Итого сметная прибыль	1 988,40
Итого по Разделу 5	83 501,49
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	3 828,28

Раздел 6. Проемы

Окна

184	ФЕР 10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,12577	0,12577		
		1 ОТ				1 391,50	175,01
		3 ЭМ				236,16	29,70
		2 в т. ч. ОТм				46,96	5,91
		4 М				7 281,04	915,74
11.3.02.03		Блоки оконные пластиковые	м2	100	12,577		
		ЗТ	чел.-ч	159,21	20,02		
		ЗТм	чел.-ч	3,94	0,50		
		Итого по расценке				8 908,70	1 120,45
		ФОТ					180,92
Пр/812-010.0-1		НР	%	108	108		195,39
Пр/774-010.0		СП	%	55	55		99,51
		Всего по позиции					1 415,35
185	ФССЦ 11.3.02.02-0015	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более	м2	4,012	4,012	2 921,77	11 722,14
		Всего по позиции					11 722,14

186	ФССЦ 11.3.02.02-0024	Блок оконный из ПВХ-профилей, одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2	м2	8,565	8,565	2 966,06	25 404,30
Всего по позиции							25 404,30
187	ФЕР 10-01-035-03	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,057	0,057		
		1 ОТ				167,27	9,53
		3 ЭМ				20,59	1,17
		2 в т. ч. ОТм				4,20	0,24
		4 М				3 387,89	193,11
11.3.03.01	Доски подоконные ПВХ	м	П	0			
ФССЦ 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	П	П		3,15	
	ЗТ	чел.-ч		19,61	1,12		
	ЗТм	чел.-ч		0,35	0,02		
Итого по расценке						3 575,75	203,81
	ФОТ						9,77
Пр/812-010.0-1	НР	%		108	108		10,55
Пр/774-010.0	СП	%		55	55		5,37
Всего по позиции							219,73
188	ФССЦ 11.3.03.01-0010	Доски подоконные из ПВХ, ширина 500 мм	м	5,7	5,7	64,35	366,80
Всего по позиции							366,80
189	ФССЦ 11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм	10 шт	0,8	0,8	3,15	2,52
Всего по позиции							2,52
	<i>Двери</i>						
190	ФЕР 10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,0336	0,0336		
		1 ОТ				1 031,55	34,66
		3 ЭМ				250,56	8,42
		2 в т. ч. ОТм				48,15	1,62
		4 М				1 185,54	39,83
01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	П	0			

	11.1.01.10	Наличники	м	540	18,144		
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100	3,36		
		ЗТ	чел.-ч	115	3,86		
		ЗТм	чел.-ч	4,07	0,14		
		Итого по расценке				2 467,65	82,91
		ФОТ					36,28
	Пр/812-010.0-1	НР	%	108	108		39,18
	Пр/774-010.0	СП	%	55	55		19,95
		Всего по позиции					142,04
191	ФССЦ 01.7.04.07-0011	Комплект скобяных изделий для прочих однопольных дверей	компл	2	2	94,68	189,36
		Всего по позиции					189,36
192	ФССЦ 11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13x54 мм	м	18,14	18,14	3,93	71,29
		Всего по позиции					71,29
193	ФССЦ 11.2.02.01-0034	Блоки дверные по старым образцам с прямолинейным верхом, из массива древесины хвойных пород, филенчатые, однопольные, глухие, окрашенные эмалями, без скобяных приборов, площадь 1,98 м2	м2	3,36	3,36	2 314,17	7 775,61
		Всего по позиции					7 775,61
194	ФССЦ 01.7.04.11-0001	Защелки врезные регулируемые	компл	2	2	57,09	114,18
		Всего по позиции					114,18
195	ФЕРр 56-12-5	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт	0,02	0,02		
		1 ОТ				520,33	10,41
		3 ЭМ					
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				67,90	1,36
	01.7.04.04	Приборы дверные	шт	100	2		
		ЗТ	чел.-ч	61	1,22		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				588,23	11,77
		ФОТ					10,41
	Пр/812-090.0-1	НР	%	90	90		9,37
	Пр/774-090.0	СП	%	47	47		4,89
		Всего по позиции					26,03
196	ФССЦ 01.7.04.04-0012	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни	компл	2	2	92,52	185,04
		Всего по позиции					185,04

<i>Наружные откосы оконных и дверных проемов</i>						
197	ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волоконистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (лист 9 АР2 т.т.п.16)	100 м2	0,122	0,122	
		1 ОТ				132,33
		3 ЭМ				5,79
		2 в т. ч. ОТм				0,99
		4 М				2 536,09
	ФССЦ 01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	П	П	6,62
	12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные ЗТ	м3 чел.-ч	П 16,06	0 1,96	
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,01	
		Итого по расценке				2 674,21
		ФОТ				16,26
	Пр/812-020.0-1	НР	%	97	97	15,77
	Пр/774-020.0	СП	%	55	55	8,94
		Всего по позиции				350,96
198	ФССЦ 12.2.05.05-0028	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ПРОФ	м3	0,7686	0,7686	341,18
		Всего по позиции				262,23
199	ФЕР 15-01-070-01	Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием (лист 9 АР2 т.т.п.12, 13)	м2	20	20	
		1 ОТ				14,40
		3 ЭМ				
		2 в т. ч. ОТм				
		4 М				128,45
		ЗТ	чел.-ч	1,55	31,00	
		ЗТм	чел.-ч	0		
		Итого по расценке				142,85
		ФОТ				288,00
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100	288,00

Пр/774-015.0	СП	%	49	49			141,12	
	Всего по позиции						3 286,12	
200	Ворота ФЕР 09-08-007-01	Монтаж роллетных систем: подъемных и секционных ворот	100 м2	0,2278	0,2278			
	1 ОТ					1 271,93	289,75	
	3 ЭМ					56,61	12,90	
	2 в т. ч. ОТм					8,34	1,90	
	4 М							
08.1.06.04	Полотна ворот	м2		П	0			
	ЗТ	чел.-ч		119,43	27,21			
	ЗТм	чел.-ч		0,68	0,15			
	Итого по расценке						1 328,54	302,65
	ФОТ							291,65
Пр/812-009.0-1	НР	%	93	93			271,23	
Пр/774-009.0	СП	%	62	62			180,82	
	Всего по позиции						754,70	
201	ФЕРм 08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт	2	2			
	1 ОТ					20,44	40,88	
	3 ЭМ					21,65	43,30	
	2 в т. ч. ОТм					2,26	4,52	
	4 М					176,90	353,80	
	ЗТ	чел.-ч		2,06	4,12			
	ЗТм	чел.-ч		0,18	0,36			
	Итого по расценке						218,99	437,98
	ФОТ							45,40
Пр/812-049.3-1	НР	%	97	97			44,04	
Пр/774-049.3	СП	%	51	51			23,15	
	Всего по позиции						505,17	
202	ТЦ_08.1.06.01_54_5402 054076_23.08.2021_01 часть 2 книга 5 стр. 9	Гаражные секционные ворота ВР1 (3400х3350), оборудованные электроприводом	шт	1	1	165 879,96	1,16005	
	Формула ценообразования: 168228/1.2 + 2803.8(2%)							23 833,33
	Всего по позиции						23 833,33	
203	ТЦ_08.1.06.01_54_5402 054076_23.08.2021_01 часть 2 книга 5 стр. 9	Гаражные секционные ворота ВР2 с калиткой (3400х3350), оборудованные электроприводом	шт	1	1	204 990,35	1,16005	
	Всего по позиции						29 452,64	

Формула ценообразования: 207892/1.2 + 3464.87(2%)

Всего по позиции						29 452,64
204	Откосы ворот ФЕР 26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен (КР2 лист 1 т.т.п. 4)	100 м2	0,11	0,11	
	1 ОТ					132,33
	3 ЭМ					5,79
	2 в т. ч. ОТм					0,99
	4 М					2 536,09
ФССЦ 01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	П	П		6,62
12.2.01.09	Изделия теплоизоляционные ЗТ	м3 чел.-ч	П	0		16,06
	ЗТм	чел.-ч	0,08	0,01		1,77
Итого по расценке						2 674,21
ФОТ						14,67
Пр/812-020.0-1	НР	%	97	97		14,23
Пр/774-020.0	СП	%	55	55		8,07
Всего по позиции						316,47
205	ФССЦ 01.7.15.07-0132	Дюбели распорные с металлическим стержнем, размер 10x150 мм	10 шт	5,5	5,5	6,62
Всего по позиции						36,41
206	ФССЦ 12.2.05.09-0043	Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35	м3	0,22	0,22	1 208,43
Всего по позиции						265,85
Итого прямые затраты по Разделу 6						105 318,69
<i>в том числе</i>						
оплата труда (ОТ)						878,94
эксплуатация машин и механизмов						96,84
<i>в том числе</i>						
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						96,84
<i>в том числе</i>						
оплата труда машинистов (ОТм)						14,42
материальные ресурсы						104 342,91
<i>в том числе</i>						
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						104 342,91

Итого ФОТ	893,36
Итого накладные расходы	887,76
Итого сметная прибыль	491,82
Итого по Разделу 6	106 698,27
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	53 285,97

Раздел 7. Полы						
<i>Тип 1 (S=117,4 м2)</i>						
207	ФЕР 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	5,87	5,87	
		1 ОТ				25,83
		3 ЭМ				27,24
		2 в т. ч. ОТм				3,01
		4 М				0,37
	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,12	6,5744	
		ЗТ	чел.-ч	2,99	17,55	
		ЗТм	чел.-ч	0,3	1,76	
		Итого по расценке				53,44
207.1	ФССЦ 02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,12	6,5744	60,00
		ФОТ				169,29
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112	189,60
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65	110,04
		Всего по позиции				1 007,79
208	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,1174	0,1174	
		1 ОТ				1 053,00
		3 ЭМ				1 566,06
		2 в т. ч. ОТм				244,39
		4 М				909,27
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	11,9748	
		ЗТ	чел.-ч	135	15,85	
		ЗТм	чел.-ч	18,12	2,13	
		Итого по расценке				3 528,33
208.1	ФССЦ 04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	102	11,9748	545,60
		ФОТ				152,31
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102	155,36
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58	88,34
		Всего по позиции				7 191,38
209	ФЕР 11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	1,174	1,174	

		1 ОТ			295,05	346,39
		3 ЭМ			25,85	30,35
		2 в т. ч. ОТм			0,87	1,02
		4 М			132,85	155,97
		ЗТ	чел.-ч	26,97	31,66	
		ЗТм	чел.-ч	0,07	0,08	
		Итого по расценке			453,75	532,71
209.1	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	- 0,72	- 0,84528	- 25,36
209.2	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	- 0,02	- 0,02348	- 32,48
	Пр/812-011.0-1	ФОТ				347,41
	Пр/774-011.0	НР	%	112	112	389,10
		СП	%	65	65	225,82
		Всего по позиции				1 089,79
210	ФССЦ 01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2	л	35,22	35,22	8,44
		Всего по позиции				297,26
211	ФЕР 08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	1,174	1,174	
		1 ОТ			121,98	143,20
		3 ЭМ			89,84	105,47
		2 в т. ч. ОТм			6,38	7,49
		4 М			41,71	48,97
01.2.01.02		Битум	т	0,008	0,009392	
01.2.03.03		Мастика	т	0,22	0,25828	
04.3.01.09		Раствор готовый кладочный	м3	2,5	2,935	
12.1.02.15		Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	110	129,14	
		ЗТ	чел.-ч	14,3	16,79	
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,65	
		Итого по расценке			253,53	297,64

211.1	ФССЦ 12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	110	129,14	24,94	3 220,75
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		150,69
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		165,76
							103,98
		Всего по позиции					3 788,13
212	ФЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	23,48	23,48		
		1 ОТ				30,67	720,13
		3 ЭМ				0,24	5,64
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				7,53	176,80
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02	23,9496		
		ЗТ	чел.-ч	3,66	85,94		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				38,44	902,57
212.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	1,02	23,9496	700,00	16 764,72
		ФОТ					720,13
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		806,55
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65		468,08
		Всего по позиции					18 941,92
213	ФЕР 06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,72	0,72		
		1 ОТ				102,78	74,00
		3 ЭМ				30,45	21,92
		2 в т. ч. ОТм				4,35	3,13
		4 М				285,60	205,63
08.4.03.03		Арматура	т	1	0,72		
		ЗТ	чел.-ч	11,6	8,35		
		ЗТм	чел.-ч	0,35	0,25		
		Итого по расценке				418,83	301,55
213.1	ФССЦ 08.4.03.02-0001	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	1	0,72	7 418,82	5 341,55
		ФОТ					77,13
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		78,67

Пр/774-006.0	СП	%	58	58		44,74
	Всего по позиции					5 766,51
214	ФЕР 11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (25 мм)	100 м2	1,174	1,174	
	1 ОТ				317,60	372,86
	3 ЭМ				128,95	151,39
	2 в т. ч. ОТм				22,28	26,16
	4 М				8,54	10,03
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	3,06	3,59244		
	ЗТ	чел.-ч	40	46,96		
	ЗТм	чел.-ч	1,93	2,27		
	Итого по расценке					455,09
214.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	3,06	3,59244	700,00
	Итого по расценке					534,28
Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		399,02
Пр/774-011.0	СП	%	65	65		446,90
	Всего по позиции					259,36
215	ФЕР 11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01	100 м2	- 1,174	- 1,174	
	1 ОТ				8,26	- 9,70
	3 ЭМ				6,29	- 7,38
	2 в т. ч. ОТм				2,57	- 3,02
	4 М					
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	- 0,59874		
	ЗТ	чел.-ч	1,04	- 1,22		
	ЗТм	чел.-ч	0,19	- 0,22		
	Итого по расценке					14,55
215.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	0,51	- 0,59874	700,00
	Итого по расценке					- 17,08
Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		- 12,72
Пр/774-011.0	СП	%	65	65		- 14,25
	Всего по позиции					- 8,27
216	ФЕР 11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2	1,174	1,174	
	1 ОТ				625,83	734,72
	3 ЭМ				47,31	55,54
	2 в т. ч. ОТм					
	4 М				16,30	19,14
	ЗТ	чел.-ч	69	81,01		
	Всего по позиции					- 458,72

		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				689,44	809,40
		ФОТ					734,72
Пр/812-011.0-1		НР	%	112	112		822,89
Пр/774-011.0		СП	%	65	65		477,57
		Всего по позиции					2 109,86
217	ФЕР 11-01-002-01	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	1,4525	1,4525		
		1 ОТ				25,83	37,52
		3 ЭМ				27,24	39,57
		2 в т. ч. ОТм				3,01	4,37
		4 М				0,37	0,54
02.3.01.02		Песок для строительных работ природный	м3	1,12	1,6268		
		ЗТ	чел.-ч	2,99	4,34		
		ЗТм	чел.-ч	0,3	0,44		
		Итого по расценке				53,44	77,63
217.1	ФССЦ 02.2.04.03-0003	Смесь песчано-гравийная природная	м3	1,12	1,6268	60,00	97,61
		ФОТ					41,89
Пр/812-011.0-1		НР	%	112	112		46,92
Пр/774-011.0		СП	%	65	65		27,23
		Всего по позиции					249,39
218	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0295	0,0295		
		1 ОТ				1 053,00	31,06
		3 ЭМ				1 566,06	46,20
		2 в т. ч. ОТм				244,39	7,21
		4 М				909,27	26,82
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	3,009		
		ЗТ	чел.-ч	135	3,98		
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,53		
		Итого по расценке				3 528,33	104,08
218.1	ФССЦ 04.1.02.05-0001	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В3,5 (М50)	м3	102	3,009	545,60	1 641,71
		ФОТ					38,27
Пр/812-006.0-1		НР	%	102	102		39,04
Пр/774-006.0		СП	%	58	58		22,20
		Всего по позиции					1 807,03
219	ФЕР 11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером	100 м2	0,295	0,295		
		1 ОТ				295,05	87,04

	3 ЭМ				25,85	7,63
	2 в т. ч. ОТм				0,87	0,26
	4 М				132,85	39,19
	ЗТ	чел.-ч	26,97	7,96		
	ЗТм	чел.-ч	0,07	0,02		
	Итого по расценке				453,75	133,86
219.1	ФСЭМ 91.08.04-021	Котлы битумные передвижные 400 л	маш.-ч	- 0,72	- 0,2124	30,00 - 6,37
219.2	ФССЦ 01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10	т	- 0,02	- 0,0059	1 383,10 - 8,16
	Пр/812-011.0-1	ФОТ				87,30
	Пр/774-011.0	НР	%	112	112	97,78
		СП	%	65	65	56,75
	Всего по позиции					273,86
220	ФССЦ 01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2	л	8,85	8,85	8,44 74,69
	Всего по позиции					74,69
221	ФЕР 08-01-003-02	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой	100 м2	0,295	0,295	
	1 ОТ				121,98	35,98
	3 ЭМ				89,84	26,50
	2 в т. ч. ОТм				6,38	1,88
	4 М				41,71	12,30
01.2.01.02		Битум	т	0,008	0,00236	
01.2.03.03		Мастика	т	0,22	0,0649	
04.3.01.09		Раствор готовый кладочный	м3	2,5	0,7375	
12.1.02.15		Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	110	32,45	
		ЗТ	чел.-ч	14,3	4,22	
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,16	
	Итого по расценке				253,53	74,78

221.1	ФССЦ 12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	110	32,45	24,94	809,30
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		37,86
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		41,65
							26,12
		Всего по позиции					951,85
222	ФЕР 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	2,36	2,36		
		1 ОТ				30,67	72,38
		3 ЭМ				0,24	0,57
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				7,53	17,77
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02	2,4072		
		ЗТ	чел.-ч	3,66	8,64		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				38,44	90,72
222.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	1,02	2,4072	700,00	1 685,04
		ФОТ					72,38
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		81,07
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65		47,05
		Всего по позиции					1 903,88
223	ФЕР 11-01-015-01	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (20 мм)	100 м2	0,295	0,295		
		1 ОТ				317,60	93,69
		3 ЭМ				128,95	38,04
		2 в т. ч. ОТм				22,28	6,57
		4 М				8,54	2,52
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	3,06	0,9027		
		ЗТ	чел.-ч	40	11,80		
		ЗТм	чел.-ч	1,93	0,57		
		Итого по расценке				455,09	134,25
223.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	3,06	0,9027	700,00	631,89
		ФОТ					100,26
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		112,29
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65		65,17

		Всего по позиции						943,60
224	ФЕР 11-01-015-02	Устройство покрытий: на каждые 100 м2			- 0,295		- 0,295	
		5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01						
		1 ОТ				2	8,26	- 4,87
		3 ЭМ				2	6,29	- 3,71
		2 в т. ч. ОТм				2	2,57	- 1,52
		4 М				2		
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3		0,51	2	- 0,3009	
		ЗТ	чел.-ч		1,04	2	- 0,61	
		ЗТм	чел.-ч		0,19	2	- 0,11	
		Итого по расценке					14,55	- 8,58
224.1	ФССЦ 04.1.02.05-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3		0,51	2	- 0,3009	700,00 - 210,63
		ФОТ						- 6,39
Пр/812-011.0-1		НР	%		112		112	- 7,16
Пр/774-011.0		СП	%		65		65	- 4,15
		Всего по позиции						- 230,52
225	ФЕР 11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2		0,295		0,295	
		1 ОТ					625,83	184,62
		3 ЭМ					47,31	13,96
		2 в т. ч. ОТм						
		4 М					16,30	4,81
		ЗТ	чел.-ч		69		20,36	
		ЗТм	чел.-ч		0			
		Итого по расценке					689,44	203,39
		ФОТ						184,62
Пр/812-011.0-1		НР	%		112		112	206,77
Пр/774-011.0		СП	%		65		65	120,00
		Всего по позиции						530,16
		<i>Доставка бетона на расстояние 230 км</i>						
226	ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза		109,9896		109,9896	38,73 4 259,90
		Всего по позиции						4 259,90
227	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза		109,9896		109,9896	0,59 180 11 680,90
		Всего по позиции						11 680,90

228	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	109,9896	109,9896	26,82	- 1	-2 949,92
Всего по позиции								-2 949,92
<i>Доставка арматуры на расстояние 230 км</i>								
229	ФССЦпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	0,72	0,72	64,94		46,76
Всего по позиции								46,76
230	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	0,72	0,72	0,26	30	5,62
Всего по позиции								5,62
231	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	0,72	0,72	18,16	- 1	- 13,08
Всего по позиции								- 13,08
<i>Доставка ПГС на расстояние 60 км</i>								
232	ФССЦпг 03-01-02-060	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 60 км	1 т груза	13,94204	13,94204	31,07		433,18
Всего по позиции								433,18
233	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	13,94204	13,94204	18,16	- 1	- 253,19
Всего по позиции								- 253,19
Итого прямые затраты по Разделу 7								57 414,31
<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)								3 194,26
эксплуатация машин и механизмов								843,72
<i>в том числе</i>								
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								843,72
<i>в том числе</i>								
оплата труда машинистов (ОТм)								99,91
материальные ресурсы								40 166,16
<i>в том числе</i>								
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								40 166,16

		перевозка				13 210,17
		Итого ФОТ				3 294,17
		Итого накладные расходы				3 658,94
		Итого сметная прибыль				2 130,03
		Итого по Разделу 7				63 203,28
Раздел 8. Внутренняя отделка						
		<i>Потолок</i>				
234	ФЕР 15-02-035-04	Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями: потолков сборных из плит	100 м2	1,43	1,43	
		1 ОТ				270,29
		3 ЭМ				3,44
		2 в т. ч. ОТм				1,49
		4 М				37,76
		ЗТ	чел.-ч	29,8	42,61	
		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,16	
		Итого по расценке				311,49
		ФОТ				445,43
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100	388,64
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49	190,43
		Всего по позиции				1 024,50
235	ФЕР 15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	1,43	1,43	
		1 ОТ				142,65
		3 ЭМ				2,94
		2 в т. ч. ОТм				0,60
		4 М				411,23
		ЗТ	чел.-ч	15	21,45	
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,07	
		Итого по расценке				556,82
		ФОТ				796,25
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100	204,85
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49	100,38
		Всего по позиции				1 101,48
236	ФЕР 15-04-005-06	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	1,43	1,43	
		1 ОТ				233,22
						333,50

		3 ЭМ				6,88	9,84
		2 в т. ч. ОТм				1,30	1,86
		4 М				84,93	121,45
14.3.02.01		Краска вододispersионная	т	0,063	0,09009		
		ЗТ	чел.-ч	26	37,18		
		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,16		
		Итого по расценке				325,03	464,79
236.1	ФССЦ 14.3.02.01-0221	Краска вододispersионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,063	0,09009	14 837,58	1 336,72
		ФОТ					335,36
Пр/812-015.0-1		НР	%	100	100		335,36
Пр/774-015.0		СП	%	49	49		164,33
		Всего по позиции					2 301,20
		<i>Стены</i>					
237	ФЕР 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	2,799	2,799		
		1 ОТ				695,60	1 946,98
		3 ЭМ				92,77	259,66
		2 в т. ч. ОТм				53,22	148,96
		4 М				1 130,40	3 163,99
		ЗТ	чел.-ч	74	207,13		
		ЗТм	чел.-ч	5,54	15,51		
		Итого по расценке				1 918,77	5 370,63
		ФОТ					2 095,94
Пр/812-015.0-1		НР	%	100	100		2 095,94
Пр/774-015.0		СП	%	49	49		1 027,01
		Всего по позиции					8 493,58
238	ФЕР 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	2,799	2,799		
		1 ОТ				103,66	290,14
		3 ЭМ				2,28	6,38
		2 в т. ч. ОТм				0,49	1,37
		4 М				402,54	1 126,71
		ЗТ	чел.-ч	10,9	30,51		
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,11		
		Итого по расценке				508,48	1 423,23
		ФОТ					291,51
Пр/812-015.0-1		НР	%	100	100		291,51

	Пр/774-015.0	СП	%	49	49		142,84	
		Всего по позиции					1 857,58	
239	ФЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	2,799	2,799			
		1 ОТ				207,21	579,98	
		3 ЭМ				6,88	19,26	
		2 в т. ч. ОТм				1,30	3,64	
		4 М				82,78	231,70	
14.3.02.01		Краска водоэмульсионная	т	0,063	0,176337			
		ЗТ	чел.-ч	23,1	64,66			
		ЗТм	чел.-ч	0,11	0,31			
		Итого по расценке					296,87	830,94
239.1	ФССЦ 14.3.02.01-0221	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,063	0,176337	14 837,58	2 616,41	
		ФОТ					583,62	
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100		583,62	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49		285,97	
		Всего по позиции					4 316,94	
		<i>Отделка откосов ворот, дверей и окон</i>						
240	ФЕР 15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2	0,2	0,2			
		1 ОТ				695,60	139,12	
		3 ЭМ				92,77	18,55	
		2 в т. ч. ОТм				53,22	10,64	
		4 М				1 130,40	226,08	
		ЗТ	чел.-ч	74	14,80			
		ЗТм	чел.-ч	5,54	1,11			
		Итого по расценке					1 918,77	383,75
		ФОТ						149,76
	Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100		149,76	
	Пр/774-015.0	СП	%	49	49		73,38	
		Всего по позиции					606,89	
241	ФЕР 15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,2	0,2			
		1 ОТ				103,66	20,73	

	3 ЭМ				2,28	0,46
	2 в т. ч. ОТм				0,49	0,10
	4 М				402,54	80,51
	ЗТ	чел.-ч	10,9	2,18		
	ЗТм	чел.-ч	0,04	0,01		
	Итого по расценке				508,48	101,70
	ФОТ					20,83
Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100		20,83
Пр/774-015.0	СП	%	49	49		10,21
	Всего по позиции					132,74
242	ФЕР 15-04-005-05	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,2	0,2	
	1 ОТ				207,21	41,44
	3 ЭМ				6,88	1,38
	2 в т. ч. ОТм				1,30	0,26
	4 М				82,78	16,56
14.3.02.01	Краска вододисперсионная	т	0,063	0,0126		
	ЗТ	чел.-ч	23,1	4,62		
	ЗТм	чел.-ч	0,11	0,02		
	Итого по расценке				296,87	59,38
242.1	ФССЦ 14.3.02.01-0221	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-10	т	0,063	0,0126	14 837,58
	ФОТ					41,70
Пр/812-015.0-1	НР	%	100	100		41,70
Пр/774-015.0	СП	%	49	49		20,43
	Всего по позиции					308,46
	Итого прямые затраты по Разделу 8					14 016,18
	<i>в том числе</i>					
	оплата труда (ОТ)					3 942,39
	эксплуатация машин и механизмов					324,65
	<i>в том числе</i>					
	эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов					324,65
	<i>в том числе</i>					
	оплата труда машинистов (ОТм)					169,82
	материальные ресурсы					9 749,14
	<i>в том числе</i>					
	материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки					9 749,14
	Итого ФОТ					4 112,21
	Итого накладные расходы					4 112,21
	Итого сметная прибыль					2 014,98

Итого по Разделу 8

20 143,37

Раздел 9. Фасадная система (лист 9 АР2)

243	ФЕР 15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя	100 м2	2,55	2,55		
	1 ОТ					1 631,42	4 160,12
	3 ЭМ					63,74	162,54
	2 в т. ч. ОТм					11,25	28,69
	4 М					7 088,30	18 075,17
01.7.15.07		Дюбели распорные	100 шт	П	0		
07.2.06.03		Профиль стоечный	м	236,89	604,0695		
ФССЦ 08.1.02.03-0061		Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	П	П	23,15	
ФССЦ 08.1.02.03-0071		Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием	м	П	П	64,47	
ФССЦ 08.1.02.03-0091		Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	П	П	7,50	
08.1.02.23		Сайдинг металлический с полимерным покрытием	м2	П	0		
12.1.01.03		Материал гидроветрозащитный	м2	120	306		
12.2.03.15		Утеплитель	м3	П	0		
		ЗТ	чел.-ч	175,61	447,81		
		ЗТм	чел.-ч	0,97	2,47		
		Итого по расценке				8 783,46	22 397,83
		ФОТ					4 188,81
Пр/812-015.0-1		НР	%	100	100		4 188,81
Пр/774-015.0		СП	%	49	49		2 052,52
		Всего по позиции					28 639,16
244	ФССЦ 12.2.05.05-0024	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА	м3	9,7	9,7	626,89	6 080,83
		Всего по позиции					6 080,83
245	ФССЦ 01.7.15.07-0144	Дюбель распорный, марка IZM, размер 10x120 мм	100 шт	10,6	10,6	51,09	541,55
		Всего по позиции					541,55

246	ФССЦ 12.1.02.10-0096	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap	10 м2	30,6	30,6	253,00	7 741,80
Всего по позиции							7 741,80
247	ФССЦ 08.1.02.23-0024	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка угла" со стороной 50 мм (прим. Планка угла наружного сложного 75x75x3000)	м	21	21	15,62	328,02
Всего по позиции							328,02
248	ФССЦ 08.1.02.23-0023	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка стыковочная" (Планка стыковочная сложная 75x3000)	м	117	117	10,55	1 234,35
Всего по позиции							1 234,35
249	ФССЦ 08.1.02.23-0022	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер: "Планка начальная" (Планка начальная сайдинга 10x20x2000)	м	86	86	7,03	604,58
Всего по позиции							604,58
250	ФССЦ 07.2.06.01-0005	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн 150 мм из оцинкованной стали (прим. Крепежный кронштейн усиленный с шайбой и изоляционной прокладкой ККУ-120)	шт	1 100	1 100	6,25	6 875,00
Всего по позиции							6 875,00
251	ФССЦ 07.2.06.04-0152	Уголок вертикальный из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентиляруемых фасадов, сечение 60x40 мм, толщина стали 1,2 мм (Крепежный профиль Г- образный 60x44x3000)	м	780	780	27,84	21 715,20
Всего по позиции							21 715,20

252	ФССЦ 07.2.06.04-0161	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 25 мм, толщина 0,55 мм (Соединительная лента СП-1 рулон 25 м)	10 м	22,5	22,5	10,56	237,60
Всего по позиции							237,60
253	ФССЦ 01.7.15.14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм (прим. саморез 4.8x19 с ЭПДМ-прокладкой)	100 шт	29,1	29,1	41,00	1 193,10
Всего по позиции							1 193,10
254	ФССЦ 01.7.15.14-0071	Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 4,8x29 мм (прим. Саморез 4.8x28 с ЭПДМ-прокладкой)	100 шт	18,7	18,7	41,00	766,70
Всего по позиции							766,70
255	ФССЦ 01.7.15.08-0031	Заклепки тяговые, размер 3,2x16 мм (прим. заклепка 3.2x8 цветная комбинированная)	100 шт	8,2	8,2	11,00	90,20
Всего по позиции							90,20
256	ФССЦ 01.7.15.07-1010	Дюбели фасадные полимерные с шурупом из нержавеющей стали с шестигранной головкой, диаметр 10 мм, длина 100 мм (прим. Анкер фасадный ПРЕМИУМ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ 10x100)	100 шт	11	11	272,36	2 995,96
Всего по позиции							2 995,96
257	ФССЦ 08.1.02.23-0011	Панели фасадные сайдинг из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, толщина 0,5 мм (Сайдинг МП СК-14x226, вес 1 м ² =4 кг)	м ²	306	306	60,56	18 531,36
Всего по позиции							18 531,36
<i>Доставка на расстояние 245 км (из г. Новосибирска)</i>							
258	ФССЦпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	1,224	1,224	64,94	79,49
Всего по позиции							79,49

259	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 245 км)	1 т груза	1,224	1,224	0,26	45	14,32
Всего по позиции								14,32
260	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	1,224	1,224	18,16	- 1	- 22,23
Всего по позиции								- 22,23
Итого прямые затраты по Разделу 9								91 405,66
<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)								4 160,12
эксплуатация машин и механизмов								162,54
<i>в том числе</i>								
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								162,54
<i>в том числе</i>								
оплата труда машинистов (ОТм)								28,69
материальные ресурсы								87 011,42
<i>в том числе</i>								
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки								87 011,42
перевозка								71,58
Итого ФОТ								4 188,81
Итого накладные расходы								4 188,81
Итого сметная прибыль								2 052,52
Итого по Разделу 9								97 646,99
Раздел 10. Разные работы								
261	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,002	0,002			
		1 ОТ				1 053,00		2,11
		3 ЭМ				1 566,06		3,13
		2 в т. ч. ОТм				244,39		0,49
		4 М				909,27		1,82
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	0,204			
		ЗТ	чел.-ч	135	0,27			
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,04			
Итого по расценке						3 528,33		7,06
261.1	ФССЦ 04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150-2%	м3	102	0,204	569,86		116,25
Формула ценообразования: $483.31 + 9.67 + 65.71 + 11.17(2\%)$								
		ФОТ						2,60
Пр/812-006.0-1		НР	%	102	102			2,65

	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		1,51	
		Всего по позиции					127,47	
262	ФЕР 08-02-001-09	Кладка стен прямых и каналов	м3	2,3	2,3			
		1 ОТ				49,44	113,71	
		3 ЭМ				31,10	71,53	
		2 в т. ч. ОТм				4,86	11,18	
		4 М				14,89	34,25	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	0,221	0,5083			
	06.1.01.05	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,4	0,92			
		ЗТ	чел.-ч	5,95	13,69			
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,83			
		Итого по расценке					95,43	219,49
262.1	ФССЦ 04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,221	0,5083	485,90	246,98	
262.2	ФССЦ 06.1.01.05-0035	Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм	1000 шт	0,4	0,92	1 752,60	1 612,39	
		ФОТ					124,89	
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		137,38	
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		86,17	
		Всего по позиции					2 302,41	
263	ФЕР 08-02-007-01	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,00388	0,00388			
		1 ОТ				447,82	1,74	
		3 ЭМ				38,27	0,15	
		2 в т. ч. ОТм				6,36	0,02	
		4 М						
	08.4.03.02	Горячекатаная арматурная сталь	т	1	0,00388			
		ЗТ	чел.-ч	56,4	0,22			
		ЗТм	чел.-ч	0,51				
		Итого по расценке					486,09	1,89
263.1	ФССЦ 08.4.02.06-0002	Сетка сварная из холодноотянутой проволоки 3 мм	т	1	0,00388	9 800,07	38,02	
		ФОТ					1,76	
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		1,94	
	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		1,21	
		Всего по позиции					43,06	
264	ФЕР 06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0035	0,0035			
		1 ОТ				1 795,86	6,29	
		3 ЭМ				28,64	0,10	
		2 в т. ч. ОТм				4,09	0,01	
		4 М						

08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,0035		
	ЗТ	чел.-ч	198	0,69		
	ЗТм	чел.-ч	0,33			
Итого по расценке					1 824,50	6,39
264.1 ФССЦ 08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1	0,0035	6 800,00	23,80
	ФОТ					6,30
Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		6,43
Пр/774-006.0	СП	%	58	58		3,65
Всего по позиции						40,27
265 ФЕР 06-03-004-08	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,01365	0,01365		
	1 ОТ				408,85	5,58
	3 ЭМ				425,84	5,81
	2 в т. ч. ОТм				51,59	0,70
	4 М				72,21	0,99
07.3.02.11	Конструкции стальные	т	1	0,01365		
	ЗТ	чел.-ч	42,5	0,58		
	ЗТм	чел.-ч	4,16	0,06		
Итого по расценке					906,90	12,38
265.1 ФССЦ 08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1	0,01365	6 800,00	92,82
	ФОТ					6,28
Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		6,41
Пр/774-006.0	СП	%	58	58		3,64
Всего по позиции						115,25
266 ФЕР 07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг	т	0,00609	0,00609		
	1 ОТ				435,97	2,66
	3 ЭМ				210,16	1,28
	2 в т. ч. ОТм				10,90	0,07

	4 М					10 421,96		63,47
	ЗТ	чел.-ч		42,7		0,26		
	ЗТм	чел.-ч		0,94		0,01		
	Итого по расценке					11 068,09		67,41
	ФОТ							2,73
Пр/812-007.0-1	НР	%		110		110		3,00
Пр/774-007.0	СП	%		73		73		1,99
	Всего по позиции							72,40
267	ТЦ_01.7.15.07_22_7722 443220_21.07.2021_01 ч.2 книга 5 стр 16	Дюбель-гвоздь Hilti HPS-1 с цилиндрическим бортиком, 8/100x130 мм	шт	3		3	79,65	1,16005 34,33
	Формула ценообразования: 80.78/1.2 + 1.35(2%)							
	Всего по позиции							34,33
268	ФЕР 09-03-049-01	Монтаж съемных металлических полов из плит размером 500x500 мм: стальных штампованных	100 м2	0,01254		0,01254		
	1 ОТ						4 332,68	54,33
	3 ЭМ						113,41	1,42
	2 в т. ч. ОТм						16,25	0,20
08.1.02.09	4 М	Конструкции стальные	т	П		0		
	ЗТ		чел.-ч	471,97		5,92		
	ЗТм		чел.-ч	1,31		0,02		
	Итого по расценке						4 446,09	55,75
	ФОТ							54,53
Пр/812-009.0-1	НР	%		93		93		50,71
Пр/774-009.0	СП	%		62		62		33,81
	Всего по позиции							140,27
269	ФССЦ 07.2.07.12-0019	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03712		0,03712	8 060,00	299,19
	Всего по позиции							299,19
270	ФЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза)	100 м2	0,02990336		0,0299034		
	1 ОТ				2		19,32	1,16
	3 ЭМ				2		6,01	0,36
	2 в т. ч. ОТм				2		0,22	0,01
	4 М				2		138,16	8,26
	ЗТ		чел.-ч	2,13	2	0,13		
	ЗТм		чел.-ч	0,02	2			

		Итого по расценке				163,49	9,78
270.1	ФССЦ 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	- 0,009	2 - 0,0005383	14 312,87	- 7,70
		ФОТ					1,17
	Пр/812-013.0-1	НР	%	94	94		1,10
	Пр/774-013.0	СП	%	51	51		0,60
		Всего по позиции					3,78
271	ФССЦ 14.4.04.08-0006	Эмаль ПФ-133, белая	т	0,0006	0,0006	15 379,00	9,23
		Всего по позиции					9,23
272	ФЕР 06-22-009-04	Устройство вертикальной оклеечной гидроизоляции с использованием рулонного наплавляемого материала и защитной мембраны по бетонной поверхности подземной части здания	100 м2	0,102505	0,102505		
		1 ОТ				1 413,41	144,88
		3 ЭМ				220,47	22,60
		2 в т. ч. ОТм					
		4 М				19 392,03	1 987,78
	01.2.03.05	Праймер	кг	80	8,2004		
		ЗТ	чел.-ч	173	17,73		
		ЗТм	чел.-ч	0			
		Итого по расценке				21 025,91	2 155,26
272.1	ФССЦ 12.1.02.15-0093	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый для гидроизоляции ж/б плиты проезжей части мостовых сооружений и дорог, основа полиэфирное полотно, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2-5,5 кг, прочность не менее 600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	- 228	- 23,37114	43,70	-1 021,32
		ФОТ					144,88
		НР	%	118	118		170,96
	Пр/774-006.2	СП	%	65	65		94,17
		Всего по позиции					1 399,07

273	ФССЦ 12.1.02.03-0195	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °С	м2	23,37	23,37	24,94	582,85
Всего по позиции							582,85
274	ФЕР 08-01-003-01	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом	100 м2	0,010375	0,010375		
		1 ОТ				325,85	3,38
		3 ЭМ				26,28	0,27
		2 в т. ч. ОТм				4,64	0,05
		4 М				137,28	1,42
04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	3,1	0,0321625			
	ЗТ	чел.-ч	38,2	0,40			
	ЗТм	чел.-ч	0,4				
Итого по расценке						489,41	5,07
274.1	ФССЦ 01.8.01.07-0001	Стекло жидкое калийное	т	- 0,05	- 0,0005187	2 734,60	- 1,42
274.2	ФССЦ 04.3.01.09-0019	Раствор готовый кладочный, цементный, М400	м3	3,1	0,0321625	843,39	27,13
		ФОТ					3,43
Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110			3,77
Пр/774-008.0	СП	%	69	69			2,37
Всего по позиции							36,92
275	ТЦ_04.3.02.09_22_2224 151088_18.06.2021_01 часть 2 книга 5 лист 3	Гидроизоляция Акватрон-6 (расход 70кг/м3)	кг	2,254	2,254	66,26	1,16005 21,46
Формула ценообразования: 67.2/1.2 + 1.12(2%)							
Всего по позиции							21,46
<i>Пандусы (КР2 лист 3)</i>							
276	ФЕР 06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,0268	0,0268		
		1 ОТ				1 795,86	48,13
		3 ЭМ				28,64	0,77
		2 в т. ч. ОТм				4,09	0,11
		4 М					
08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,0268			
	ЗТ	чел.-ч	198	5,31			
	ЗТм	чел.-ч	0,33	0,01			

		Итого по расценке				1 824,50	48,90
276.1	ФССЦ 08.4.01.02-0013	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно	т	1	0,0268	6 800,00	182,24
		ФОТ					48,24
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		49,20
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		27,98
		Всего по позиции					308,32
277	ФЕР 11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,21148	0,21148		
		1 ОТ				57,07	12,07
		3 ЭМ				87,45	18,49
		2 в т. ч. ОТм				8,86	1,87
		4 М				0,54	0,11
	02.2.05.04	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м3	5,1	1,078548		
		ЗТ	чел.-ч	6,81	1,44		
		ЗТм	чел.-ч	0,88	0,19		
		Итого по расценке				145,06	30,67
277.1	ФССЦ 02.2.05.04-1817	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	5,1	1,078548	103,00	111,09
		ФОТ					13,94
	Пр/812-011.0-1	НР	%	112	112		15,61
	Пр/774-011.0	СП	%	65	65		9,06
		Всего по позиции					166,43
278	ФЕР 08-01-002-03	Устройство основания под фундаменты: гравийного	м3	5,6	5,6		
		1 ОТ				6,75	37,80
		3 ЭМ				8,29	46,42
		2 в т. ч. ОТм				0,81	4,54
		4 М				0,37	2,07
	02.2.01.02	Гравий	м3	1,15	6,44		
		ЗТ	чел.-ч	0,85	4,76		
		ЗТм	чел.-ч	0,07	0,39		
		Итого по расценке				15,41	86,29
278.1	ФССЦ 02.2.01.03-0002	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм	м3	1,15	6,44	164,00	1 056,16
		ФОТ					42,34
	Пр/812-008.0-1	НР	%	110	110		46,57

	Пр/774-008.0	СП	%	69	69		29,21	
		Всего по позиции					1 218,23	
279	ФЕР 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,033	0,033			
		1 ОТ				1 053,00	34,75	
		3 ЭМ				1 566,06	51,68	
		2 в т. ч. ОТм				244,39	8,06	
		4 М				909,27	30,01	
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102	3,366			
		ЗТ	чел.-ч	135	4,46			
		ЗТм	чел.-ч	18,12	0,60			
		Итого по расценке					3 528,33	116,44
279.1	ФССЦ 04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200), в т.ч. надбавка на морозостойкость F150-2%	м3	102	3,366	603,27	2 030,61	
		Формула ценообразования: 515.43 + 10.31 + 65.71 + 11.83(2%)						
		ФОТ						42,81
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		43,67	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		24,83	
		Всего по позиции					2 215,55	
280	ФЕР 06-01-004-02	Устройство: бетонных пандусов	м3	0,63	0,63			
		1 ОТ				19,79	12,47	
		3 ЭМ				4,70	2,96	
		2 в т. ч. ОТм				0,72	0,45	
		4 М				7,05	4,44	
01.7.16.04		Опалубка щитовая	компл	П	0			
04.1.02.05		Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,02	0,6426			
		ЗТ	чел.-ч	2,32	1,46			
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,04			
		Итого по расценке					31,54	19,87
280.1	ФССЦ 04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,02	0,6426	725,69	466,33	
		ФОТ						12,92
	Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102		13,18	
	Пр/774-006.0	СП	%	58	58		7,49	
		Всего по позиции					506,87	
	<i>Колесоотбойники</i>							
281	ФЕР 06-03-004-10	Установка закладных деталей весом: до 20 кг	т	0,1	0,1			
		1 ОТ				526,06	52,61	
		3 ЭМ				28,64	2,86	
		2 в т. ч. ОТм				4,09	0,41	
		4 М						

08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1	0,1			
	ЗТ	чел.-ч	58	5,80			
	ЗТм	чел.-ч	0,33	0,03			
Итого по расценке					554,70		55,47
ФОТ							53,02
Пр/812-006.0-1	НР	%	102	102			54,08
Пр/774-006.0	СП	%	58	58			30,75
Всего по позиции							140,30
282	ТЦ_08.1.02.25_54_7715 364168_22.07.2021_01 часть 2 книга 5 стр.17	Колесоотбойник металлический KM-2000/108x3,5 прямой	шт	4	4	3 479,74	1,16005 1 999,85
Формула ценообразования: 3529/1.2 + 58.82(2%)							
Всего по позиции							1 999,85
283	ТЦ_08.1.02.25_54_7841 007007_22.07.2021_01 часть 2 книга 5 стр.20	Колесоотбойник металлический KM-500/76x3	шт	8	8	2 465,11	1,16005 2 833,46
Формула ценообразования: 2500/1.2 + 41.67(2%)							
Всего по позиции							2 833,46
284	Доставка бетона на расстояние 230 км ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	31,5792	31,5792	38,73	1 223,06
Всего по позиции							1 223,06
285	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	31,5792	31,5792	0,59 180	3 353,71
Всего по позиции							3 353,71
286	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	31,5792	31,5792	26,82 - 1	- 846,95
Всего по позиции							- 846,95
287	Доставка раствора на расстояние 230 км ФССЦпг 03-33-01-050	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 50 км	1 т груза	0,9729	0,9729	38,73	37,68
Всего по позиции							37,68

288	ФССЦпг 03-33-01-051	Свыше 50 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	0,9729	0,9729	0,59	180	103,32
Всего по позиции								103,32
289	ФССЦпг 03-33-01-030	Перевозка бетонных смесей и строительных растворов, готовых к употреблению, автобетоносмесителем 6 м3: до 30 км	1 т груза	0,9729	0,9729	26,82	- 1	- 26,09
Всего по позиции								- 26,09
<i>Доставка арматуры на расстояние 230 км</i>								
290	ФССЦпг 03-01-01-200	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 200 км	1 т груза	0,0039	0,0039	64,94		0,25
Всего по позиции								0,25
291	ФССЦпг 03-01-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий: 1 км (до 230 км)	1 т груза	0,0039	0,0039	0,26	30	0,03
Всего по позиции								0,03
292	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	0,0039	0,0039	18,16	- 1	- 0,07
Всего по позиции								- 0,07
<i>Доставка щебня, керамзитового гравия на расстояние 60 км</i>								
293	ФССЦпг 03-01-02-060	Перевозка грузов II класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 60 км	1 т груза	16,91775	16,91775	31,07		525,63
Всего по позиции								525,63
294	ФССЦпг 03-01-01-030	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: до 30 км	1 т груза	16,91775	16,91775	18,16	- 1	- 307,23
Всего по позиции								- 307,23
Итого прямые затраты по Разделу 10								17 715,21
<i>в том числе</i>								
оплата труда (ОТ)								533,67
эксплуатация машин и механизмов								229,83
<i>в том числе</i>								
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								229,83
<i>в том числе</i>								

оплата труда машинистов (ОТм)	28,17
материальные ресурсы	12 888,37
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	12 888,37
перевозка	4 063,34
Итого ФОТ	561,84
Итого накладные расходы	606,66
Итого сметная прибыль	358,44
Итого по Разделу 10	18 680,31
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	4 889,10

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы	619 794,71
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	575 930,12
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	25 140,51
эксплуатация машин и механизмов	10 503,94
<i>в том числе</i>	
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 503,94
<i>в том числе</i>	
оплата труда машинистов (ОТм)	1 590,82
материальные ресурсы	507 162,48
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	507 162,48
перевозка	33 123,19
ФОТ (справочно)	26 731,33
накладные расходы	28 141,56
сметная прибыль	15 723,03
ВСЕГО монтажные работы	505,17
<i>в том числе</i>	
прямые затраты	437,98
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	40,88
эксплуатация машин и механизмов	43,30
<i>в том числе</i>	
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	43,30
<i>в том числе</i>	
оплата труда машинистов (ОТм)	4,52
материальные ресурсы	353,80
<i>в том числе</i>	

материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	353,80
ФОТ (справочно)	45,40
накладные расходы	44,04
сметная прибыль	23,15
ВСЕГО по смете	620 299,88
Всего прямые затраты	576 368,10
<i>в том числе</i>	
оплата труда (ОТ)	25 181,39
эксплуатация машин и механизмов	10 547,24
<i>в том числе</i>	
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 547,24
<i>в том числе</i>	
оплата труда машинистов (ОТм)	1 595,34
материальные ресурсы	507 516,28
<i>в том числе</i>	
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	507 516,28
перевозка	33 123,19
Всего ФОТ (справочно)	26 776,73
Всего накладные расходы	28 185,60
Всего сметная прибыль	15 746,18
Справочно	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	62 421,05
затраты труда рабочих	2 837,04
затраты труда машинистов	127,08

Составил Т.В. Нестерова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил Г.М.Сластенова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

образовательной школы на 220

802,531 (25,181) тыс. руб.

2 837,043169 чел.-ч.

127,0782648 чел.-ч.

Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
11	12

31,87 473,91

31,87 2 378,14

2 852,05

2 623,89

1 311,94

12,32 12 501,84

31,87 27,09

31,87 102,62

129,71
119,33
59,67

31,87 2 927,90
31,87

2 927,90
2 605,83
1 171,16

31,87
31,87 54,18

54,18
49,85
24,92

31,87 130,35

31,87

130,35
116,01
52,14

31,87 618,28

31,87 152,34

770,62
708,97
354,49

4 177,53

2 687,28

12 501,84
6 864,81
6 223,88
2 974,32

31,87	1 241,66
-------	----------

31,87	288,10
-------	--------

1 529,76

1 560,36

887,26

31,87	6 200,95
-------	----------

31,87	789,10
-------	--------

6 990,05

7 129,85

4 054,23

31,87	3 977,69
-------	----------

31,87	2 419,25
-------	----------

6 396,94
7 420,45
5 117,55

31,87	8 745,13
-------	----------

31,87	5 322,29
-------	----------

14 067,42
16 318,21
11 253,94

31,87 537,01
31,87 124,61

661,62
674,85
383,74

31,87 4 136,41

31,87 329,85

4 466,26
4 555,59
2 590,43

31,87 2 099,28

31,87 29,96

2 129,24
2 342,16

1 469,18

6,96 2 907,22

31,87 6 099,92

31,87 70,11

6 170,03

6 787,03

4 257,32

31,87 11 915,56

31,87 481,87

12 397,43
12 025,51
6 818,59

31,87 9 434,48
31,87 224,68

9 659,16
9 369,39
5 312,54

10,19 13 725,32

10,19 37 635,64

10,19 -9 504,62

10,19 445,30

10,19 1 220,97

10,19 - 308,35

12,97 33 902,15

12,97 5 095,26

12,97 -10 227,49

14 89,18

14 10,78

14 - 24,92

54 388,09

10 079,82

72 059,22

64 467,91

68 183,40

42 144,78

2 907,22

31,87 102 367,71

31,87 13 182,71

115 550,42
127 105,46
79 729,79

31,87 1 912,52

31,87 27,09

1 939,61
2 133,57
1 338,33

31,87	11 585,70
-------	-----------

31,87	840,41
-------	--------

12 426,11
13 668,72
8 574,02

31,87	854,12
-------	--------

31,87	105,81
-------	--------

959,93
979,13
556,76

31,87 14 805,85

31,87 687,75

15 493,60

17 042,96

10 690,58

31,87 1 070,19

31,87 2,55

1 072,74
1 094,19
622,19

31,87 165,72
31,87 0,32

166,04
166,04
81,36

31,87 989,24
31,87 937,62

1 926,86
2 235,16
1 541,49

31,87 452,87
31,87 308,50

761,37
837,51
555,80

31,87 1 392,72

31,87 321,89

1 714,61
1 988,95
1 371,69

31,87 4 423,56

31,87 1 060,00

5 483,56
6 360,93
4 386,85

31,87 167,95

31,87 38,88

206,83
210,97
119,96

31,87 173,69

31,87 7,33

181,02
184,64
104,99

31,87 3 572,95

31,87 49,72

3 622,67
4 202,30
2 898,14

31,87 1 784,40

31,87 4,14

1 788,54
1 824,31
1 037,35

31,87 8,92

31,87

8,92

8,38

4,55

12,97

9 741,64

12,97

1 464,05

12,97

-2 938,87

10,19

1 545,82

10,19

4 238,63

10,19	-1 070,46
-------	-----------

10,19	14 902,88
-------	-----------

10,19	40 864,45
-------	-----------

10,19	-10 320,02
-------	------------

14	292,74
----	--------

14	35,14
----	-------

14	- 81,90
----	---------

145 728,11

17 574,72

58 674,10

163 302,83

180 043,22

113 613,85

31,87 3 606,09

31,87 482,83

4 088,92

4 743,15

3 271,14

31,87 11 286,76

31,87 1 298,07

12 584,83

14 598,40

10 067,86

31,87 369,05

31,87 85,73

454,78

463,88

263,77

31,87 634,21

31,87

634,21
653,24
374,18

31,87 578,12

31,87

578,12
595,46
341,09

31,87 619,55

31,87 15,62

635,17
698,69
463,67

31,87 57,68

31,87 5,10

62,78
69,06
43,32

31,87 3 034,98

31,87 607,12

3 642,10
3 387,15
2 258,10

31,87 839,46

31,87 21,03

860,49
946,54

628,16

31,87 350,25

31,87 4,14

354,39
333,13

180,74

31,87 13 139,68

31,87 797,07

13 936,75
15 609,16

9 058,89

31,87 811,09

31,87 660,03

1 471,12
1 647,65

956,23

31,87 1 755,72

31,87 61,83

1 817,55
1 635,80

836,07

31,87 38 843,16

31,87 2 521,24

41 364,40

40 123,47
22 750,42

31,87 1 755,72
31,87 61,83

1 817,55
1 635,80
836,07

31,87 338,46
31,87 97,84

436,30
405,76
270,51

31,87 22,31

31,87 0,32

22,63

21,27

11,54

31,87 668,00

31,87 47,17

715,17

772,38

393,34

31,87 3 805,28

31,87 31,87

3 837,15
4 144,12
2 110,43

12,97 27 033,50

12,97 4 062,98

12,97 -8 155,41

10,19 1 062,72

10,19 2 914,14

10,19 - 735,92

10,19 2 118,60

10,19 5 809,32

10,19 -1 467,05

82 515,57

6 798,84

32 642,88
89 314,41
92 484,11
55 115,53

31,87 56 565,43

31,87 1 309,86

57 875,29
62 505,31
31 831,41

31,87	1 995,38
31,87	61,51

	2 056,89
	2 242,01
	<u>1 172,43</u>

31,87	6 290,18
31,87	808,54

	7 098,72
	7 737,60
	<u>4 046,27</u>

31,87	8 739,07
31,87	74,89

8 813,96
9 519,08
4 847,68

31,87 665,13
31,87 14,02

679,15
733,48
373,53

31,87 3 678,44

31,87

3 678,44
3 568,09
2 023,14

31,87 20 462,13

31,87 291,93

20 754,06
22 621,93
11 829,81

31,87 856,03

31,87 3,51

859,54

936,90

489,94

31,87 2 917,38

31,87 18,48

2 935,86
3 170,73

1 614,72

31,87 59,60
31,87 38,24

97,84
90,01

43,05
6,96 5 464,65

31,87 1 652,78
31,87 88,28

1 741,06
1 880,34

957,58

31,87 134,81

31,87 17,21

152,02

165,70

86,65

31,87 361,09

31,87 5,10

366,19

399,15

208,73

31,87 261,33

31,87 3,51

264,84
286,03
145,66

31,87 220,54

31,87

220,54
240,39
125,71

31,87 439,81
31,87

439,81
479,39
250,69

31,87 586,41
31,87

586,41
639,19
334,25

31,87 2 267,23

31,87 30,60

2 297,83
2 504,63
1 309,76

31,87 20,72

31,87 2,23

22,95

25,02

13,08

6,96 4 328,73

31,87 191,22

31,87 10,20

201,42

217,53

110,78

31,87 429,93

31,87 10,84

440,77

484,85

321,76

31,87 510,88

31,87 11,47

522,35

564,14

287,29

31,87 476,46

31,87 12,11

488,57
532,54
278,48

6,96 16 851,50

31,87 891,72

31,87 22,31

914,03
1 005,43
667,24

14 8,68

14 0,98

14 - 2,38

110 673,70

2 834,84

7,28
113 508,54
122 549,47
63 369,64

26 644,88

31,87 5 577,57

31,87 188,35

5 765,92
6 227,19
3 171,26

31,87 303,72

31,87 7,65

311,37

336,28

171,25

31,87 1 104,61

31,87 51,63

1 156,24
1 248,74
635,93

31,87 331,77
31,87

331,77
298,59
155,93

31,87 514,38

31,87 3,82

518,20

502,65

285,01

31,87 9 178,56

31,87

9 178,56

9 178,56

4 497,49

31,87 9 234,33

31,87 60,55

9 294,88

8 644,24

5 762,83

31,87 1 302,85

31,87 144,05

1 446,90

1 403,49

737,92

6,96 165 879,96

6,96 204 990,35

31,87 464,03

31,87 3,51

467,54

453,51

257,15

28 011,82

459,56

28 471,38
28 293,25
15 674,77

370 870,31

31,87 4 832,13

31,87 563,14

5 395,27
6 042,70
3 506,93

31,87 3 939,77

31,87 914,35

4 854,12
4 951,20
2 815,39

31,87 11 039,45

31,87 32,51

11 071,96

12 400,60

7 196,77

31,87 4 563,78

31,87 238,71

4 802,49
5 282,74
3 313,72

31,87 22 950,54

31,87

22 950,54
25 704,60
14 917,85

31,87 2 358,38

31,87 99,75

2 458,13
2 507,29

1 425,72

31,87 11 883,05

31,87 833,72

12 716,77

14 242,78

8 265,90

31,87 - 309,14

31,87 - 96,25

- 405,39

- 454,04

- 263,50

31,87 23 415,53

31,87

23 415,53
26 225,39

15 220,09

31,87 1 195,76

31,87 139,27

1 335,03
1 495,23

867,77

31,87 989,88

31,87 229,78

1 219,66
1 244,05

707,40

31,87 2 773,96

31,87 8,29

2 782,25
3 116,12
1 808,46

31,87 1 146,68

31,87 59,92

1 206,60
1 327,26
832,55

31,87 2 306,75

31,87

2 306,75
2 583,56
1 499,39

31,87 2 985,90

31,87 209,39

3 195,29
3 578,72
2 076,94

31,87 - 155,21

31,87 - 48,44

- 203,65

- 228,09

- 132,37

31,87 5 883,84

31,87

5 883,84

6 589,90

3 824,50

10,19 43 408,38

10,19 119 028,37

10,19 -30 059,68

14 654,64

14 78,68

14 - 183,12

14 6 064,52

14 -3 544,66

101 801,05

3 184,14

135 447,13
104 985,19
116 610,01
67 883,51

31,87 12 318,07

31,87 67,88

12 385,95
12 385,95
6 069,12

31,87 6 501,16

31,87 27,41

6 528,57
6 528,57
3 199,00

31,87 10 628,65

31,87 59,28

10 687,93
10 687,93
5 237,09

31,87 62 050,25

31,87 4 747,36

66 797,61
66 797,61
32 730,83

31,87 9 246,76

31,87 43,66

9 290,42
9 290,42

4 552,31

31,87 18 483,96

31,87 116,01

18 599,97

18 599,97

9 113,99

31,87 4 433,75

31,87 339,10

4 772,85

4 772,85

2 338,70

31,87 660,67

31,87 3,19

663,86
663,86
325,29

31,87 1 320,69

31,87 8,29

1 328,98
1 328,98
651,20

125 643,96

5 412,18

131 056,14
131 056,14
64 217,53

31,87 132 583,02

31,87 914,35

133 497,37
133 497,37

65 413,71

14 1 112,86

14 200,48

14 - 311,22

132 583,02

914,35

1 002,12
133 497,37
133 497,37
65 413,71

31,87 67,25

31,87 15,62

82,87
84,53

48,06

31,87 3 623,94

31,87 356,31

3 980,25
4 378,28
2 746,37

31,87 55,45

31,87 0,64

56,09
61,70
38,70

31,87 200,46

31,87 0,32

200,78
204,80
116,45

31,87 177,83
31,87 22,31

200,14
204,14
116,08

31,87 84,77
31,87 2,23

	87,00
	95,70
	63,51
6,96	238,95

31,87	1 731,50
31,87	6,37

	1 737,87
	1 616,22
	1 077,48

31,87	36,97
31,87	0,32

37,29
35,05
19,02

31,87 4 617,33
31,87

4 617,33
5 448,45
3 001,26

31,87 107,72

31,87 1,59

109,31

120,24

75,42

6,96 149,35

31,87 1 533,90

31,87 3,51

1 537,41
1 568,16
891,70

31,87 384,67

31,87 59,60

444,27
497,58
288,78

31,87 1 204,69

31,87 144,69

1 349,38
1 484,32

931,07

31,87 1 107,48

31,87 256,87

1 364,35

1 391,64

791,32

31,87 397,42

31,87 14,34

411,76

420,00

238,82

31,87 1 676,68

31,87 13,07

1 689,75

1 723,55

980,06

6,96 13 918,96

6,96 19 720,88

10,19 12 462,98

10,19 34 174,30

10,19 -8 630,42

10,19 383,96

10,19 1 052,83

10,19 - 265,86

14 3,50

14 0,42

14 - 0,98

14 7 358,82

14 -4 301,22

17 008,06

897,79

42 238,33

17 905,85

19 334,36

11 424,10

34 028,14

6 214 391,41

4 816 425,87

801 228,06

130 774,05

12,45 130 774,05

50 699,47

3 529 850,86

6,96 3 529 850,86

354 572,90

851 927,53

896 871,72

501 093,82

6 445,80

4 304,39

1 302,85

539,09

12,45 539,09

144,05

2 462,45

6,96 2 462,45
1 446,90
1 403,49
737,92

6 220 837,21

4 820 730,26

802 530,91

131 313,14

131 313,14

50 843,52

3 532 313,31

3 532 313,31

354 572,90

853 374,43

898 275,21

501 831,74

434 450,55